

Index – Verzeichnis aller Begriffe

.NET-Framework (bei Bibliothek) 112
 @-Zeichen 39
 μ (bei Größeneinheiten) 321
 μATX (bei Mainboard) 416
 100BaseT (bei Netzkabel) 455
 10Base2 (bei Netzkabel) 455
 10BaseT (bei Netzkabel) 455
 1394b (bei FireWire) 280
 1394-Standard (bei FireWire) 280
 16-zu-9-Bildformat (bei Fernsehnormen,
 PALplus) 263
 1-Pass-Encoding (bei Videokompression) 688
 24p (bei Blu-ray Disc) 126
 2-GB-Byte-Problem (bei FAT) 258
 2-Pass-Encoding (bei Videokompression) 688
 3DES (bei Verschlüsselung) 664
 3DNow! (bei SIMD-Befehlssatz) 585
 3G (bei UMTS) 648
 3GPP (bei H.264) 324
 4:2:0 (bei Videokompression) 680
 4:2:2 (bei Videokompression) 680
 5.1-Sound (bei Surround-Sound) 611
 6.1-Sound (bei Surround-Sound) 611
 64-Bit-Betriebssystem 39
 7.1-Sound (bei Surround-Sound) 611
 7ZIP (bei ZIP-Kompression) 753

A

a/b-Wandler (bei ISDN) 388
 A/D-Converter (bei A/D-Wandler) 44
 A/D-Wandler 44
 A3D (bei Soundkarte) 593
 AAC (bei Audioformate) 78
 AAC LD (bei Audioformate) 78
 Abblendetaste (bei Belichtung) 104
abbreviation *Abkürzung*
 Abmelden (bei Benutzerkonto) 107
abort *abbrechen*
 Abspeicherschutz bei Dateien
 (bei Streaming) 606
 Absturz 44
 Abtastrate 45
 Abtasttiefe 45
 AC *Wechselstrom*
 AC-3 (bei Surround-Sound) 611
 Access (bei Datenbank) 168
access denied *Zugriff verweigert*
 Access Point (bei Funknetzwerke) 292
 Account (bei Benutzerkonto) 105
accessory *Zubehör*
 ACM (bei Audiokompression) 85
 ACPI (bei Power Management) 517
 Acrobat/Adobe Reader/PDF 46
 Acrobat-Distiller (bei Acrobat) 47
 Acronis Disk Director Suite 271
 Acronis True Image (bei Imageprogrammen) 356
 Active Scripting (bei ActiveX) 48
 ActiveMovie (bei Video-für-Windows) 678

ActiveX 48
 ActiveX-Control (bei ActiveX) 48
 Ad-Aware (bei Spyware) 599
Add-in/on *Erweiterung, Zusatz, Aufsatz*
 Additives Farbmodell (bei Farbmodell) 251
adjustable *einstellbar*
 Admin (bei Administrator) 50
 administrative Freigaben (bei Administrator) 52
 Administrator 50
 Adobe Reader (bei Acrobat) 46
 ADPCM (bei Audioformate) 82
 Adressbus (bei Adresse) 52
 Adresse/Adressraum 52
 Adressentransformation (bei Adresse) 53
 Adressraum (bei Adresse) 52
 ADSL (bei DSL) 207
 ADSL2+ (bei DSL) 207
 Advanced Audio Encoding (bei Audioformate) 78
advertising *Werbung*
 Adware (bei Spyware) 599
 Aero-Oberfläche (bei Windows Vista) 732
 AES (bei Verschlüsselung) 664
 AGC *Automatic Gain Controller*
(automatischer Verstärker-Controller)
 Agent (bei Newsreader) 459
 AGP 53
 AI (bei Künstliche Intelligenz) 401
 AIFF-Dateien (bei QuickTime) 532
 Aiken, Howard (bei Computer) 150
 AIM (bei Messenger) 426
 AJAX 55
 Akkumulator (bei Prozessor) 525
 Akronym (bei Chat- und Hackerslang) 143
 Aktive ISDN-Karte (bei ISDN) 388
 Aktive Lautsprecher (bei Lautsprecher) 405
 Aktive Partition (bei Partition) 486
 Aktives Routing (Router) 554
 Aktivierung (bei Windows XP) 745
alert *Alarm(signal)*
 Alias (bei Anti-Aliasing) 59
 Aliasing (bei Anti-Aliasing) 59
alignment *Ausrichtung*
 All Users (bei Benutzerkonto) 108
allocate *zuordnen*
 Alphakanal (auch bei Freistellen) 286
 Alphakanal (auch bei Transparenz) 636
 Alphanumerische Tastatur (bei Tastatur) 625
 AltaVista (bei Internetrecherche) 370
 AltaVista-Syntax (bei Internetrecherche) 370
alternate current *Wechselstrom*
 ALU (bei Prozessor) 525
 AM2 (bei Athlon) 66
 AMD Phenom (bei Phenom-Prozessor) 501
 AMD64 (bei 64-Bit-Betriebssystem) 39
 AMD64 (bei Athlon) 66
 Analog 56
 Analog-digital-Wandler (bei A/D-Wandler) 44
 Anamorphes Bild (bei Fernsehnormen,
 PALplus) 264

<i>anchor</i>	<i>Anker</i>	
<i>angle bracket</i>	<i>spitze Klammern</i>	
Animierte GIFs (bei Grafikformate, GIF)	310	
Ankopfschutz (bei ISDN)	389	
Ankopfschutz (bei ISDN)	389	
Anlagenanschluss (bei ISDN)	389	
Anmelden (bei Benutzerkonto)	107	
Anonymizer	57	
Anonymous FTP (bei FTP)	291	
Anrufweiterschaltung (bei ISDN)	390	
ANSI(-Zeichensatz)	58	
Ansi-Lumen (bei Beamer)	100	
Anti-Aliasing	59	
Antiqua (bei Schriften)	568	
Antivirenprogramm (bei Computervirus)	155	
Anwendungsprogramm (bei Programm)	523	
Anwendungssoftware (bei Software)	591	
aperture (bei Belichtung)	102	
API	61	
APIC	61	
APM (bei Power Management)	517	
<i>append</i>	<i>hinzufügen, anbringen</i>	
Apple Mac(intosh)-Rechner	61	
Apple Safari (bei Webbrowser)	709	
Applet (bei Java)	392	
Applikation (bei Programm)	523	
Applikationsserver (bei Server)	578	
<i>Approximation</i>	<i>Näherungsverfahren</i>	
Arbeitsgruppe	63	
Arbeitsspeicher	63	
Archiv (bei ZIP-Kompression)	754	
Archiv-Attribut (auch bei Backupstrategie)	97	
Archiv-Attribut (bei Attribut)	70	
<i>area</i>	<i>Bereich</i>	
Arithmatischer Coprozessor (bei Prozessor) ..	525	
ARP	64	
ARPAnet (bei Internet)	365	
ARQ (bei Fehlerkorrektur)	260	
<i>arrange</i>	<i>anordnen</i>	
<i>Array</i>	<i>Reihe, regelmäßige Anordnung</i>	
Array (bei RAID)	534	
artificial intelligence (bei Künstliche Intelligenz)	401	
asap (bei Chatslang)	143	
<i>ascending order</i>	<i>aufsteigende Reihenfolge</i>	
ASCII	65	
ASP (auch bei Server)	578	
ASP (bei Script)	572	
<i>assertion</i>	<i>Erklärung, Annahme</i>	
<i>assignment</i>	<i>Zuweisung</i>	
<i>associate</i>	<i>zuordnen</i>	
Asterisk (*) (bei Platzhalterzeichen)	506	
Asymmetrische Verschlüsselung (bei Verschlüsselung)	665	
ATA (bei Festplattenstandards)	270	
ATAPI	66	
Athlon/Athlon X2	66	
Atom	68	
ATRAC (bei Audioformate)	84	
<i>attachment</i>	<i>Anhang</i>	
<i>attention</i>	<i>Aufmerksamkeit</i>	
<i>attenuation</i>	<i>Dämpfung</i>	
attrib-Befehl (bei Eingabeaufforderungs- befehle)	236	
Attribut	69	
ATX/ATX-Formfaktor	71	
ATX-Formfaktor (bei ATX)	71	
Audio-CD-Kopierschutz (bei Audioformate)	73	
Audio-CD-Ripper (bei Ripper)	552	
Audio-Editor (bei Wave-Datei)	703	
Audioformate (MP3 & Co)	72	
Audiogalaxy (bei Filesharing)	273	
Audiograbber (bei Ripper)	552	
Audiokarte (bei Soundkarte)	592	
Audiokompression	84	
<i>audit</i>	<i>Prüfung</i>	
Aufhängen (bei Absturz)	44	
Auflösung	87	
Ausführbares Programm (bei EXE-Datei)	246	
Auslagerungsdatei	90	
Ausloggen (bei Benutzerkonto)	107	
Austastlücke (auch bei PAL)	261	
Auswahl (bei Freistellen)	286	
<i>authentication</i>	<i>Authentifizierung</i>	
Authentizitätsprüfung (bei Verschlüsselung) ..	669	
<i>authorization</i>	<i>Ermächtigung</i>	
<i>auto answer</i>	<i>Automatisches Antworten</i>	
<i>auto dial</i>	<i>automatisches Wählen</i>	
Autologin (bei Administrator)	106	
Automatischer Weißabgleich (bei Weiß- abgleich)	718	
Auto-MDIX (bei Netzkabel)	455	
Autopark-Funktion (bei Festplatte)	266	
Autostart-Funktion	91	
<i>AUX(iliary)</i>	<i>Hilfsmittel, Hilfsanschluss</i>	
<i>available</i>	<i>verfügbar</i>	
Avatar (bei Computerspiele)	151	
AVCHD (bei Camcorder)	139	
AVI-Videodateien	92	
Avivo (auch bei H.264)	325	
Avivo (bei Grafikkarte)	319	
<i>award</i>	<i>Preis</i>	
AWB, automatic white balance (bei Weiß- abgleich)	718	
AWS (bei ISDN)	390	
B		
<i>back</i>	<i>zurück</i>	
Back Office-Programme (bei Windows)	728	
<i>backbone</i>	<i>Rückgrat, Hauptlast tragende Leitung</i>	
<i>background</i>	<i>Hintergrund Hintergrund</i>	
<i>Backslash</i>	<i>rückwertiger Schrägstrich (vgl. Tastatur)</i>	
<i>backtracking</i>	<i>Rückverfolgung</i>	
Backup	95	
Backupprogramme	95	
Backupstrategien (klassische)	97	
bad sector (bei Sektor)	575	
Bad Track Table (bei Sektor)	576	
<i>balloon help</i>	<i>Sprechblasenhilfe</i>	
Ballpoint (bei Maus)	422	

<i>band width</i>	<i>Bandbreite</i>	<i>Bildlaufleisten</i>	<i>scroll bars</i>
Bandbreite	99	Bildpunkt (bei Pixel)	504
<i>bang</i>	<i>Ausrufezeichen</i>	Bildschirmfoto (bei Screenshot)	571
BartPE (bei bootfähige CD/DVD)	129	Bildschirmpräsentation (bei Präsentation)	521
Base64 (bei MIME)	431	Bildsensorgöße (bei Digitalkamera)	190
Basic Input Output System (bei BIOS)	113	<i>Bildtrommel</i>	<i>picture drum</i>
Basisanschluss (bei ISDN)	389	Bildtrommel (bei Laserdrucker)	404
Basisstation (bei Funknetzwerke)	292	Bilinear (bei Interpolation)	376
Basslautsprecher (bei Lautsprecher)	406	<i>billion</i>	<i>Milliarde</i>
BAT-Boards (bei ATX)	71	Binär (bei Bit und Byte)	116
Batchdatei (bei Stapeldatei)	603	binaries (bei Chatslang)	143
BAT-Datei (bei Stapeldatei)	603	Binärzahl (bei Dualzahl)	214
Baud (bei Datendurchsatz)	170	Bingooo (bei Internetrecherche)	372
<i>bay</i>	<i>Schacht</i>	BIOS	113
Bayes'sche Filter (bei Spam)	594	BIOS-Update	115
BBS (auch bei Newsgroup)	458	Bit und Byte/Binär	116
Bcc	99	Bit/s (bei Datendurchsatz)	169
BCD (auch bei boot.ini)	127	Bitmap-Grafik	119
BCD (bei Bootsektor)	130	Bitmap-Grafik (Vergleich bei Grafik)	304
BD (bei Blu-ray Disc)	126	Bitmap-Schrift (bei Schriften)	568
Beamer	100	Bitrate (bei Datenrate)	171
Bedingter Trennstrich (bei Trennhilfe)	637	Bitstream-Technique (bei PCM-Verfahren)	497
Beenden (bei Schließen)	563	Bitstrom-Technik (bei PCM-Verfahren)	497
Beep Code (bei BIOS)	113	BitTorrent	119
Befehlsinterpret	102	Blacklist (bei SMTP)	589
<i>beginning of file</i>	<i>Dateianfang</i>	Blacklist (bei Spam)	595
Belichter	102	Blende (bei Belichtung)	102
Belichtung, fotografische	102	Blendenautomatik (bei Belichtung)	104
Belichtungsanstalt (bei Repro)	551	Blitzer (bei Überdrucken)	645
Belichtungsautomatik (bei Belichtung)	104	Blog (bei Weblog)	713
Belichtungsfilme (bei Offsetdruck)	472	Bloggen (bei Weblog)	713
Benchmark-Test	104	Blowfish (bei Verschlüsselung)	664
Benutzergruppe (bei Benutzerkonto)	105	bluescreen (bei Absturz)	44
Benutzerkennung (bei ID)	351	Bluetooth	121
Benutzerkontensteuerung (bei User Account Control)	657	Blu-ray Disc	126
Benutzerkonto/Benutzergruppe	105	BMP (bei Grafikformate)	307
Benutzeroberfläche	109	BNC (bei Netzwerkkel)	455
Benutzerprofil (bei Benutzerkonto)	107	<i>board</i>	<i>Bord, Brett</i>
Benutzerrechte (bei Benutzerkonto)	106	BOB (bei Interlace)	363
Benutzerschnittstelle (bei Benutzer- oberfläche)	109	<i>body</i>	<i>(Text-)Körper</i>
Bereitgestellte Laufwerke (bei NTFS)	462	<i>BOF</i>	<i>Dateianfang</i>
Berners-Lee, Tim (bei WWW)	749	<i>bold</i>	<i>fett</i>
Beschneidungspfad (bei Freistellen)	286	Bookmarks (bei Favoriten)	258
Beschreibbare DVD (bei DVD-R)	224	<i>bookstore</i>	<i>Buchladen</i>
BeSweet (bei Surround-Sound)	614	Booktree-Chip (bei TV-Karte)	642
Beta-Version	110	Boolesche Operatoren (bei Internet- recherche)	373
Betriebsmittelvergabe (bei Multitasking)	441	<i>Booster</i>	<i>Verstärker</i>
Betriebssystem	110	boot strap loader (bei Bootsektor)	130
Bewegungskompensation (bei Video- kompression)	687	boot.ini/BCD	126
Bewegungsunschärfe (bei Belichtung)	103	Booten	128
Bewegungsvektor (bei Videokompression)	687	Bootfähige CD/DVD	128
Bézier-Kurve	110	BootMagic (bei Boot-Manager)	130
B-Frame (bei Videokompression)	685	Boot-Manager	129
<i>bias</i>	<i>Schwellenspannung</i>	Bootsektor	130
Biaural (bei Headset)	337	<i>bot</i>	<i>Roboter</i>
Bibliothek/Laufzeitumgebung	111	Botnet	132
Bicubic (bei Interpolation)	376	Botnetz (bei Botnet)	132
Bikubisch (bei Interpolation)	376	<i>bottom</i>	<i>unten, Boden</i>
Bildbearbeitung	112	<i>bounced message</i>	<i>abgewiesene Nachricht</i>
Bilderdienste (bei Digitalkamera)	192	<i>bound(ary)</i>	<i>Begrenzung</i>
		Boxen (bei Lautsprecher)	405
		bps (bei Datendurchsatz)	169

break point Haltepunkt, Bruchstelle
 Bridgekamera (bei Digitalkamera) 189
briefcase Aktenkoffer
brightness Helligkeit
 Broadcast(-ing) 132
 Browser (bei Webbrowser) 705
brush Pinsel
 brute force attack (bei Verschlüsselung) 664
 Bruttotransferrate (bei Datendurchsatz/
 -Transferrate) 170
 BS (bei Betriebssystem) 110
 BSD (bei Open Source) 478
 BTT (bei Sektor) 576
 btw (bei Chatslang) 143
 BTX (bei Mainboard) 416
bubble help Sprechblasenhilfe
 Bubble-Jet-Drucker (bei Tintenstrahldrucker) 634
bucket (Müll-)Eimer
 Buffer Overflow 133
 Bug 133
bullets Aufzählungszeichen
 Bundle (bei Software) 591
burn in einbrennen
burn-in einbrennen
 Bus 134
 Busbreite (bei Bus) 134
 Busmaster-Treiber (bei Festplattenstandards) 270
 Button (bei Icon) 351
 Byte (bei Bit und Byte) 116

C

C2D (bei Core 2) 160
cab(inet) Sammeldatei
 CAC (bei Surround Sound) 615
 Cache 134
 CAD (bei Vektorgrafik) 660
 CAE Computer Aided Engineering
 Cailliau, Robert (bei WWW) 749
calculator Taschenrechner
Caller Anrufer
 Calling Line Identification Restriction
 (bei CLIP) 147
calling party pays Angerufener zahlt
 calling tone (bei Fax) 260
 CAM Computer Aided Manufacturing
 [computerunterstützte Fabrikation]
 Camcorder (auch bei Videokamera) 678
 Camcorder (bei DV/Digital 8) 214
 Camcorder(-Formate) 136
cancel abrechnen
 CAP Computer Aided Planing
 [computerunterstützte Planung]
capacity Kapazität
 CAPI (bei ISDN) 388
capital letter Großbuchstabe
 Captcha (bei Künstliche Intelligenz) 403
 Carbon Copy (bei Bcc) 99
card reader Kartenleser
 Cardbus (bei PC-Card) 490
caret Zirkumflex (^)
Carrier Träger(signal eines Modems)
 Cascading Style Sheets (bei CSS) 162

CASE computergestützte Systementwicklung
 Case-Modding Gehäuse-Modifizierung/
 -Verschönerung
case-sensitive search schreibweiseabhängige
 Suche
cash Bargeld
 CBR (bei Datenrate) 171
 CBT (bei Remote Control) 547
 CC (bei Bcc) 99
 CCD-Chip 139
 CCIR-601-Norm (bei Fernsehnormen) 262
 CCITT A-law (bei Audioformate) 83
 ccTLD (bei Domain-Name) 201
 CD 139
 cd-Befehl (bei Eingabeaufforderungsbefehle) 237
 CDDB/FreeDB 140
 CD-Grabber (bei Ripper) 552
 CD-R (bei CD) 139
 CD-Ripper (bei Ripper) 552
 CD-ROM (bei CD) 139
 CD-RW (bei CD) 139
 CDT (bei DVD-Transcoder) 225
 CD-Writer (bei CD) 139
celebrities Berühmtheiten
celebs Berühmtheiten
 Celeron D/M/S 141
center Zentrum, zentrieren
central european time Mitteleuropäische Zeit
 Centrino 142
 Centronics (bei Parallele Schnittstelle) 483
certificate Zertifikat
 CET Mitteleuropäische Zeit
 CF (bei Speicherkarten) 597
 CGA (bei Grafikstandards) 319
 CGI 142
chain Kette
channel Kanal
character Zeichen, Buchstabe
 character set (bei Zeichensatz) 751
charge Ladung (elektrische)
 charmap (bei Sonderzeichen) 591
chassis (Einbau-)Rahmen
 Chat- und Hackerslang 143
 Chat/Chatten) 144
 Cheat (bei Computerspiele) 152
cheating schummeln, betrügen
checkbox Markierungskästchen
 Checksumme (bei Prüfsumme) 527
 Chiffrierung (bei Kodierung) 397
 Chipsatz 145
 chkdsk-Befehl (bei Eingabeaufforderungs-
 befehle) 237
choice (Aus-)Wahl
choose wählen
 Chromatische Adaption (bei Weißabgleich) .. 717
 Chrominanz (bei Video(farb)signal) 676
 CHS (bei Festplattenadressierung) 268
 CIFS (bei Samba) 559
 Cinch-/Miniklinkenstecker 146
cipher verschlüsseln
circuit Schaltkreis
 Citizendium (bei Wiki(pedia)) 725
 Class x-Zertifikate (bei Digitale Signatur) 187

<i>clean room</i>	<i>staubfreier Raum</i>	Computerwurm (bei Computervirus)	154
<i>clear</i>	<i>löschen, leermachen</i>	<i>concatenate</i>	<i>verketten, verknüpfen</i>
Client-Scripting (bei Script)	572	<i>concatenation</i>	<i>Verkettung</i>
Client-Server-Prinzip	146	<i>concordance</i>	<i>Übereinstimmung</i>
CLIP/CLIR	147	<i>concurrent access</i>	<i>gleichzeitiger Zugriff</i>
Clipart (bei Grafik)	305	<i>condensed</i>	<i>eng, zusammengefasst</i>
clipboard (bei Zwischenablage)	755	<i>condition</i>	<i>Bedingung</i>
CLIR (bei CLIP)	147	<i>conductor</i>	<i>Leiter</i>
CLK (bei Takt)	620	Conexant-Chip (bei TV-Karte)	642
clock (bei Takt)	620	<i>confidence</i>	<i>Vertrauen</i>
<i>clock doubler</i>	<i>Taktverdoppler</i>	<i>configuration</i> ..	<i>Konfiguration, Zusammenstellung</i>
<i>clone</i>	<i>Klon, Nachbau</i>	<i>conflict</i>	<i>Konflikt</i>
<i>close</i>	<i>schließen, beenden</i>	<i>connect</i>	<i>verbunden, Verbindung</i>
close (bei Schließen)	563	<i>connect time</i>	<i>Verbindungszeit</i>
cls (bei Eingabeaufforderungsbefehle)	237	<i>connection</i>	<i>Verbindung</i>
Cluster	147	<i>connector</i>	<i>Stecker, Verbinder</i>
cmd.exe (bei Befehlsinterpreter)	102	Conroe (bei Core 2)	160
CMOS-(RAM)	148	<i>constellation</i>	<i>Zusammenstellung, Lage</i>
CMYK (bei Farbmodell)	251	<i>constraint</i>	<i>gezwungen</i>
CNG-Signal (bei Fax)	260	<i>consulting</i>	<i>Beratung</i>
Code	149	<i>container</i>	<i>Behälter</i>
Codec	150	Containerdatei	158
<i>coded</i>	<i>verschlüsselt</i>	<i>content</i>	<i>Inhalt</i>
codepage (bei Zeichensatz)	751	<i>continuous paper</i>	<i>Endlospapier</i>
Codeseite (bei Zeichensatz)	751	control panel (bei Systemsteuerung)	618
<i>collating order</i>	<i>Sortierreihenfolge</i>	Controller	148, 159
<i>collector</i>	<i>Stromabnehmer</i>	<i>convention</i>	<i>Tagung, Übereinkunft</i>
<i>color (amerikanisch)</i>	<i>Farbe</i>	<i>conversion</i>	<i>Umwandlung</i>
Color-Subsampling (bei Videokompression) ..	680	Cookies	159
<i>colour (englisch)</i>	<i>Farbe</i>	Cool'n'Quiet (bei Athlon)	66
colour balance (bei Weißabgleich)	717	Copernic (bei Internetrecherche)	372
<i>column</i>	<i>Säule</i>	Coprozessor (bei Prozessor)	525
COM1 bzw. 2 (bei Serielle Schnittstelle)	577	<i>copy</i>	<i>kopieren</i>
<i>command</i>	<i>Kommando, Befehl</i>	copy protection (bei Kopierschutz)	401
Command.com (bei Befehlsinterpreter)	102	copy-Befehl (bei Eingabeaufforderungs- befehle)	238
Commando-Processor (bei Befehls- interpreter)	102	<i>copyright</i>	<i>Urheberrecht</i>
<i>comment</i>	<i>Kommentar</i>	<i>core</i>	<i>Kern</i>
Commercial a (bei @-Zeichen)	39	Core 2-/Core 2 Quad-Prozessor	160
Common Gateway Interface (bei CGI)	142	<i>core voltage</i>	<i>Spannung d. Prozessorkerns</i>
Common Internet File System (bei Samba)	559	Corel WordPerfect Office (bei Office Anwendungen)	470
Community (bei Web 2.0)	704	CorelDRAW (bei Vektorgrafik)	660
Communitys (bei Webhosting-Provider)	713	CorelTRACE (bei Grafik)	306
Compact Disc DataBase (bei CDDb)	140	Core-Prozessor (bei Core 2)	160
CompactFlash (bei Speicherkarten)	597	<i>corporation</i>	<i>(Aktien-)Gesellschaft</i>
<i>compare</i>	<i>vergleichen</i>	<i>corrupted</i>	<i>zerstört</i>
<i>compatible</i>	<i>kompatibel, verträglich</i>	<i>counter</i>	<i>Zähler</i>
<i>competitive</i>	<i>in Konkurrenz stehend</i>	<i>country</i>	<i>Land, Staat</i>
<i>compliant</i>	<i>bereit, passend</i>	CPP	<i>Calling Party Pays</i>
COM-Port (bei Serielle Schnittstelle)	577	cps (bei Datendurchsatz)	170
<i>compose</i>	<i>zusammensetzen</i>	CPU (bei Prozessor)	525
Composite(-Datei/-Video)	150	<i>CPU fan</i>	<i>Prozessorkühler</i>
Composite-PDF (bei Composite)	150	cracker (bei Chatslang)	143
Composite-Video (bei Composite)	150	crash (bei Absturz)	44
Compressed Domain Transcoder (bei DVD- Transcoder)	225	CrashFree-BIOS (bei BIOS-Update)	115
Computer	150	<i>crawler</i>	<i>Suchdienste</i>
<i>computer freak</i>	<i>Computer-Begeisterter/Könner</i>	CRC (bei Prüfsumme)	527
Computerschutz (bei Schattenkopien)	562	<i>creator</i>	<i>Schöpfer</i>
Computerspiele	151	<i>critical error</i>	<i>kritischer Fehler</i>
Computer-to-Plate (bei Offsetdruck)	472	<i>crop marks</i>	<i>Beschnittmarken</i>
Computerverwaltung	152	<i>cross hairs</i>	<i>Fadenkreuz</i>
Computervirus/-wurm	153	Crossfire (bei Grafikkarte)	318

<i>crosslinked</i>	<i>querverbunden</i>	Datenbankprogramm (bei Datenbank)	167
Crosslinked-Kabel (bei Netzwerkkabel)	455	Datenbankserver (bei Server)	578
CrossOver Office (bei Linux)	410	Datenbanksystem (bei Datenbank)	167
CRT (bei TFT-Monitor)	631	Datenbus (bei Bus)	134
cryptography (bei Verschlüsselung)	662	Datendurchsatz/-Transferrate (cps, bps)	169
CS (bei Chatslang)	143	Datenfeld (bei Datenbank)	168
CSCW	<i>computerunterstützte Gruppenarbeit</i>	Datenfernübertragung	170
CSS	162	Datenformat	170
CSS (auch bei DVD-Video)	226	Datenformat (bei Format)	284
CTP-Verfahren (bei Offsetdruck)	472	Datenkompression (bei Kompression)	397
cu (bei Chatslang)	143	Datenpaket	171
CUI (bei Eingabeaufforderung)	235	Datenrate/Bitrate	171
<i>curly quotes</i>	<i>Gänsefüßchen, Anführungszeichen</i>	Datenreduktion (bei Kompression)	397
<i>current</i>	<i>Strom, gegenwärtig</i>	Datensatz (bei Datenbank)	168
Cursor	163	Datensätze (bei Datenbank)	168
Cursortasten (bei Cursor)	163	Datensicherung (bei Backup)	95
<i>customize</i>	<i>anpassen</i>	Datenträgerverwaltung (bei Computer- verwaltung)	152
<i>cut and paste</i>	<i>Ausschneiden und Einfügen</i>	Datenübertragung (bei Datenfernüber- tragung)	170
CWUSB (bei Wireless USB)	748	Datenübertragungsprotokoll (bei Daten- fernübertragung)	170
cyberspace (bei Chatslang)	143	Datenverarbeitung (bei EDV)	231
<i>cycle</i>	<i>Zyklus, Schleife</i>	Datenverschlüsselung (bei Verschlüsselung) .	662
<i>cylinder</i>	<i>Zylinder</i>	Datenwort (bei Bit und Byte)	118
D		DAU (bei Chatslang)	144
D/A-Wandler (bei A/D-Wandler)	44	<i>daylight saving</i>	<i>Sommerzeitumstellung</i>
D1-Netz (bei GSM)	323	DBMS (bei Datenbank)	
D2-Netz (bei GSM)	323	DC	<i>Gleichstrom</i>
DAC (bei A/D-Wandler)	44	DCS (bei Grafikformate, JPEG)	311
DAC (bei Hashfunktion)	329	DCS (bei GSM)	323
<i>damage</i>	<i>Beschädigung</i>	DCT (bei Videokompression)	681
<i>dat</i>	<i>Abk. f. Daten</i>	DCT-Koeffizient (bei Videokompression)	681
Data Authentication Code (bei Hashfunktion)	329	DD (bei Diskette)	195
data base (bei Datenbank)	167	DDE (bei Zwischenablage)	755
DATA BECKER (bei Webservice zum PC-Lexikon)	716	DDP (bei DVD-R)	224
data encryption (bei Verschlüsselung)	662	DDR 333 (bei DDR-RAM)	172
Data Encryption Standard (bei Ver- schlüsselung)	664	DDR 400 (bei DDR-RAM)	172
<i>data glove</i>	<i>Datenhandschuh</i>	DDR2-RAM/DDR-II-RAM	173
<i>data transfer</i>	<i>Datenübertragung</i>	DDR3-RAM/DDR-III-RAM	175
<i>date</i>	<i>Datum, Verabredung</i>	DDR-RAM-Speicher	172
Datei	164	<i>de facto</i>	<i>tatsächlich</i>
Dateiattribut (bei Attribut)	69	<i>deactivate</i>	<i>deaktivieren</i>
Dateiendung (bei Dateierweiterung)	165	<i>deadlock</i>	<i>Verklemmung</i>
Dateierweiterung	165	<i>deallocate</i>	<i>Zuweisung aufheben</i>
Dateiformat (bei Format)	284	Debian (bei Linux-Distributionen)	410
Datei-Manager (bei Datei)	165	Debugging/Debugger (bei Bug)	133
Dateiname (bei Datei)	164	<i>decay</i>	<i>Verfall, abklingen</i>
Dateiserver (bei Server)	578	<i>decimal point</i>	<i>Dezimalpunkt</i>
Dateisystem	167	<i>declare</i>	<i>verkünden, erklären</i>
Dateitabelle (bei FAT)	258	Decoder (bei Encoder)	245
Dateizugriff (bei Datei)	164	<i>decrement</i>	<i>vermindern</i>
Dateizuordnungstabelle (bei FAT)	258	<i>dedicated</i>	<i>zugeordnet, bestimmt für</i>
Daten	167	dedicated server (bei Server)	578
Datenaustausch (auch bei Konvertierung)	400	Dedizierter Server (bei Server)	578
Datenbackup (bei Backup)	95	<i>default</i>	<i>Standard, Vorgabe, Grundeinstellung</i>
Datenbank	167	Default Users (bei Benutzerkonto)	108
Datenbankentwicklungssystem (bei Daten- bank)	167	<i>deflections coils</i>	<i>Ablenkspulen</i>
Datenbankmanagementsystem (bei Daten- bank)	167	Defrag (bei Defragmentierung)	176
		Defragmentierung	176
		<i>degradation</i>	<i>Abfall</i>
		Deinterlacing (bei Interlace)	362
		Dekodierung (bei Encoder)	245

Dekompression (bei Kompression)	397	<i>disabled</i>	<i>deaktiviert, ausgeschaltet</i>
Dekrementieren	<i>vermindern, Wert um festen Betrag verringern</i>	Disc (bei Disk)	195
Del.icio.us (bei Web 2.0)	705	<i>disclaimer</i>	<i>Widerspruch, Haftungsausschluss</i>
<i>delay</i>	<i>Verzögerung</i>	<i>disconnect</i>	<i>Verbindung trennen/getrennt</i>
del-Befehl (bei Eingabeaufforderungsbefehle) 238		Discrete Cosinus Transformation	
<i>delimiter</i>	<i>Begrenzer</i>	(bei Videoformate)	681
<i>demand</i>	<i>anfordern</i>	Disk Array (bei RAID)	534
Demultiplexen (bei MPEG)	439	Disk Director Suite	271
Demuxen (bei MPEG)	439	Disk/Disc	195
Denial of Service (bei Computervirus)	154	Diskette	195
DENIC	177	Diskettenlaufwerk (bei Diskette)	195
<i>density</i>	<i>Dichte</i>	Diskussionsforum (bei Newsgroup)	458
<i>Department of Defense</i>	<i>Verteidigungsministerium</i>	DisplayPort	195
<i>dependence</i>	<i>Abhängigkeit</i>	dissen (bei Chatslang)	144
<i>deploy</i>	<i>stationieren, positionieren</i>	<i>distortion</i>	<i>Verzerrung</i>
DES (bei Verschlüsselung)	664	Dithering	196
<i>descendant</i>	<i>Abkömmling, Nachkomme</i>	<i>divergence</i>	<i>Abweichung</i>
<i>descending</i>	<i>absteigend</i>	DivX/Xvid/MS-MPEG-4	196
<i>deselect</i>	<i>Auswahl aufheben</i>	D-Kanal (bei ISDN)	387
Desktop	178	dLAN (bei Stromkabel-Netzwerk)	607
Desktop Publishing (bei DTP)	210	DL-DVD (bei DVD-R/DVD+R)	224
Desktop-Suchprogramme	179	DLL	198
<i>destination</i>	<i>Ziel</i>	DLP-Beamer (bei Beamer)	101
<i>detach</i>	<i>abtrennen, lösen</i>	DMA (auch bei Festplattenstandards)	270
<i>detection</i>	<i>Erkennung</i>	DMA (bei Festplattenstandards)	270
<i>deviation</i>	<i>Abweichung</i>	DMCA (bei DRM-Verfahren)	206
<i>device</i>	<i>Gerät</i>	DNS	198
Dezimalsystem (bei Dezimalzahl)	182	Document Type Definition File (bei XML)	751
Dezimalzahl	182	<i>DoD</i>	<i>Verteidigungsministerium</i>
DFÜ (bei Datenfernübertragung)	170	<i>DOJ</i>	<i>Justizministerium</i>
DHCP	182	Dokumentvorlagen (bei Vorlagen)	698
DHTML (bei HTML)	346	Dolby Digital (bei Surround-Sound)	611
<i>dial up/in</i>	<i>einwählen</i>	Dolby ProLogic (bei Surround-Sound)	612
Dicke (bei Schriften)	567	Dolby Surround (EX) (bei Surround-Sound) ...	611
Didot-Punkt (bei Punkt)	528	Domain(-Name)	200
Didot-Punkt (bei Schriften)	569	Domäne (auch bei Attribut)	71
Dienste	183	Domäne (bei Domain)	200
Dienstekennung (bei ISDN)	387	DOS	203
Differenzielles Backup (bei Backupstrategie) ...	97	DOS-Box (bei Eingabeaufforderung)	235
<i>digit</i>	<i>Ziffer, Finger</i>	DOS-Prompt (bei Eingabeaufforderung)	235
Digital	185	dot (bei Punkt)	528
Digital 8 (auch bei Camcorder)	137	<i>dot pitch</i>	<i>Punktabstand bei Monitoren</i>
Digital 8 (bei DV/Digital 8)	214	<i>double</i>	<i>doppelt</i>
digital fingerprint (bei Hashfunktion)	329	Double Density (bei Diskette)	195
Digital Subscriber Line (bei DSL)	207	<i>double sided</i>	<i>doppelseitig</i>
Digital-Analog-Wandler (bei A/D-Wandler)	44	Downlink (bei Download)	204
Digitale ID (bei S/MIME)	556	Download	204
Digitale Signatur	186	Downloadradio (bei Podcasting)	510
Digitale Fingerabdruck (bei Hashfunktion) ...	329	Downstream (bei Download)	204
Digitales Fernsehen (bei DVB)	216	DPCM (bei Audioformate)	82
Digitales Zertifikat (bei Digitale Signatur)	186	dpi	205
Digitalisiertablett (bei Zeichentablett)	753	<i>draft modus</i>	<i>Schnelldruck-/Konzept-Druckmodus</i>
Digitalisierung (bei A/D-Wandler)	44	Draft n (bei Funknetzwerk)	294
Digitalisierung (bei Digital)	185	Drag & Drop	205
Digitalkamera	189	<i>drain</i>	<i>Belastung, Abfluss</i>
dir-Befehl (bei Eingabeaufforderungsbefehle) 238		DRAM	205
Direct CD (bei Packet Writing)	483	<i>draw</i>	<i>zeichnen</i>
<i>direct current</i>	<i>Gleichstrom</i>	<i>dreamscape</i>	<i>Traumlandschaft</i>
directory (bei Verzeichnis)	671	Dreamweaver (bei HTML-Editor)	347
DirectShow-Schnittstelle/-Filter	193	Dreierkonferenz (bei ISDN)	390
DirectX	193	<i>drift</i>	<i>treiben, abweichen</i>
		Drittelgeviert (bei Schriften)	571
		driver (bei Gerätetreiber)	298

DRM-Verfahren	206	Dynamische IP-Adresse (bei IP-Adresse)	380
Drop-down-Menü (bei Menü)	425	Dynamisches Routing (bei Router)	554
Drucker	206	DynDNS (bei DNS)	199
Druckeremulation (bei Emulation)	245	E	
Druckerserver (bei Server)	578	E2-Netz (bei GSM)	323
Druckertreiber (bei Gerätetreiber)	298	EAC (bei Ripper)	552
Druckfilme (bei Offsetdruck)	472	<i>ear phones</i>	<i>Köpfungörer</i>
Druckfilme (bei Repro)	551	EAX (bei Soundkarte)	593
Druckplatte (bei Offsetdruck)	471	eBay	229
Druck-Taste (bei Screenshot)	571	E-Book	230
DSL via Satellit (bei DSL)	207	ECC (bei Parität)	485
DSL/ADSL/SDSL/VDSL	207	echo-Befehl (bei Eingabeaufforderungs- befehle)	239
DSLr (bei Digitalkamera)	189	<i>E-Commerce</i>	<i>Elektronischer Handel</i>
DSL-Router (bei Router)	554	ECP (bei Parallele Schnittstelle)	483
DSP (bei A/D-Wandler)	44	ED (bei Diskette)	195
DSP-Klangeffekte (bei Surround-Sound)	616	EDGE	230 <i>Kante</i>
D-Sub (bei DVI)	228	<i>edge connector</i>	<i>Kantenverbinder/-stecker</i>
DTF (bei XML)	751	edit-Befehl (bei DOS-Befehle)	239
DTP	210	Editor/Text-Editor	231
DTP-Punkt (bei Schriften)	569	eDonkey (bei Filesharing)	273
DTS ES Discrete 6.1 (bei Surround Sound)	615	<i>education</i>	<i>Erziehung, Ausbildung</i>
DTS/DTS ES (bei Surround Sound)	615	<i>educational program</i>	<i>Lernprogramm</i>
Dual Link (bei DVI)	228	EDV	231
DualBIOS (bei BIOS-Update)	115	EEPROM	232
DualCore-/QuadCore-/MultiCore-Prozessor ..	210	EFI-BIOS (bei Boot-Sektor)	130
DualHead (bei Dualmonitoring)	211	EFS (bei NTFS)	462
DualLayer-DVD (bei DVD-R/DVD+R)	224	EFT (bei ISDN)	390
Dualmonitoring/Multimonitoring	211	EGA (bei Grafikstandards)	319
Dualspeed-Hub (bei Hub)	349	Eigene Dateien/Dokumente	232
Dualsystem (bei Dualzahl)	214	Einfügemark (bei Cursor)	163
DualView (bei Dualmonitoring)	213	Einfügen (bei Zwischenablage)	755
Dualzahl	214	Eingabeaufforderung/Prompt	235
<i>dumb</i>	<i>dumm</i>	Eingabeaufforderungsbeefehle	236
Duplexing (bei RAID)	534	Einloggen (bei Benutzerkonto)	107
Durchsatz (bei Datendurchsatz/-Transferrate)	170	Elektronische Datenverarbeitung (bei EDV)	231
DV (auch bei Camcorder)	138	Elektronische Post (bei E-Mail)	242
DV (bei EDV)	231	Elektronisches Buch (bei E-Book)	230
DV (Digital-Video)	214	Elektronisches Siegel (bei Spam)	595
DV-Anschluss (bei FireWire)	280	<i>elevator</i>	<i>Fahrtstuhl, Schieberegler</i>
DVB	216	ElGamal (bei Verschlüsselung)	668
DVB-S (bei DVB)	216	Elliptische Kurven (bei Verschlüsselung)	668
DVB-T (bei DVB)	216	El-Torito (bei Bootfähige CD/DVD)	128
DVD/DVD-ROM	218	EM64T (bei Pentium)	499
DVD+RW (bei DVD-RW/DVD+RW)	225	E-Mail	242
DVD-Authoring-Programme	220	E-Mail-Account (bei E-Mail)	242
DVD-Master (bei DVD-R)	224	E-Mail-Dienstleister/Freemailer	243
DVD-MRW (bei Packet Writing)	483	<i>embedded</i>	<i>eingebettet</i>
DVD-Player	221	<i>emergency</i>	<i>Notfall</i>
DVD-R/DVD+R	224	Emoticon/Smiley	244
DVD-RAM (bei DVD-RW/DVD+RW)	225	<i>employee</i>	<i>Angestellter</i>
DVD-Ripper (bei Ripper)	552	<i>employer</i>	<i>Arbeitgeber</i>
DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM	225	EMS (bei SMS)	588
DVD-Softwareplayer (bei DVD-Player)	222	<i>emulate</i>	<i>emulieren, nachmachen</i>
DVD-Transcoder	225	Emulation	245
DVD-Video/Video-DVD	226	Emulator (bei Emulation)	245
DVD-Writer/DVD-Brenner	227	<i>enabled</i>	<i>aktiviert, ermöglicht, eingeschaltet</i>
DVI	228	<i>encapsulated</i>	<i>einkapseln</i>
DV-In (bei FireWire)	280	<i>encipher</i>	<i>entschlüsseln</i>
DV-Out (bei FireWire)	280	<i>enclosed</i>	<i>enthalten, eingeschlossen</i>
DVS (bei Datenbank)	167	Encoder/Decoder	245
Dynamische Auslagerungsdatei (bei Aus- lagerungsdatei)	90		
Dynamische Datenträger (bei NTFS)	462		

encoding (bei Verschlüsselung) 662
end note *Endnote (bei Textverarbeitungen)*
end of file *Dateiende*
end user *Endanwender*
endless *endlos*
 Endlospapier (bei Drucker) 207
 Energiesparmaßnahmen (bei Power Management) 517
 E-Netz (bei GSM) 323
engine *Motor; zentraler Programmbestandteil*
 Motor, Maschine
engineering *Ingenieurwesen, konstruieren*
enhanced *optimiert, erweitert*
enlarge *vergrößern*
entertainment *Unterhaltung*
entity *Einheit, juristische Person*
entry *Zugang, Eintrag*
 Entschlüsselung (bei Verschlüsselung) 663
envelope *Hülle, Verpackung*
environment *Umwelt*
EOF *End of File, Datei-Ende-Zeichen*
 EPP (bei Parallele Schnittstelle) 483
 EPROM (bei EEPROM) 232
 EPS (auch bei PostScript) 517
 EPS-Format (bei Grafikformate) 307
equal to *gleich zu*
equality sign *Gleichheitszeichen*
equation *Gleichung*
equilization *Gleichstellung, Entzerrung*
equipment *Ausrüstung, Ausstattung*
equivalent *gleichwertig*
error *Fehler*
 Ersetzungsverfahren (bei Verschlüsselung) 662
 Erweiterte Partition (bei Partition) 485
 Erweiterter ASCII-Zeichensatz (bei ASCII) 65
 Erweiterung (bei Dateierweiterung) 165
 Erweiterungsbus (bei Bus) 134
 eSATA 246
escape *entfliehen*
 Ethernet/FastEthernet 246
 Eudora (bei E-Mail) 242
 Euro-File-Transfer (bei ISDN) 390
 Euro-Zeichen (bei Sonderzeichen) 591
evaluation *Bewertung*
even number *gerade Zahl*
 even parity (bei Parität) 484
 Evolutionsstrategien (bei Künstliche Intelligenz) 402
 Exact Audio Copy (bei Ripper) 552
 Excel (bei Tabellenkalkulation) 619
exception *Ausnahme*
 Exchange (bei Groupware) 322
 EXE-(Datei) 246
execution *Ausführung*
 EXIF-Metadaten 247
exit *beenden, herausgehen, schließen*
 Exit (auch bei Schließen) 563
 exit (bei Eingabeaufforderung) 235
expansion *Erweiterung*
expansion box *Erweiterungsbox*
experience *Erfahrung, Erlebnis*
expiration date *Verfallsdatum*
 Exploit 247

Explorer 248
exponential notation *Exponentialschreibweise*
 Export (bei Konvertierung) 400
 ExpressCard 250
expression *Ausdruck*
extended *erweitert*
 extension (bei Dateierweiterung) 165
Ezine *elektronisches Magazin*

F

face *Gesicht(saudruck)*
 Fadenzähler (bei lpi) 415
fader *Abschwächer*
fail *fehlschlagen*
failure *Fehler, Versagen*
 fake (bei Chatslang) 144
 Fake-RAID (bei RAID) 535
fanfold paper *Endlospapier*
 FAQ *Roaming wandern, weiterreichen*
 frequently asked questions (häufig
 gestellte Fragen)
 Farbbalance (bei Weißabgleich) 717
 Farbe 250
 Farbkalibrierung (bei Kalibrierung) 395
 Farbkorrektur (bei Weißabgleich) 717
 Farbmodell (RGB, CMYK) 251
 Farbpalette 253
 Farbraum 253
 Farbreduktion 253
 Farbsättigung (bei Farbton) 256
 Farbseparation 254
 Farbtemperatur 254
 Farbtiefe/Farbmodus 255
 Farbton/HSB-Modell 256
 Farbwiscenton (bei Halbtöne) 327
fast *schnell*
 FastEthernet (bei Ethernet) 246
 FAT 258
 FAT16 (bei FAT) 258
 FAT32 258
fault *Schuld, Fehler*
favorite *bevorzugt*
 Favoriten/Bookmarks 258
 Fax/Faxen/Faxgerät 260
 Faxgruppe (bei Fax) 260
 Faxkennung (bei Fax) 260
 Faxmodem (bei Modem) 435
 Faxvorlagen (bei Vorlagen) 699
 FBAS (bei Video(farb)signal) 675
 Fdisk (auch bei Partition) 486
 fdisk (bei DOS-Befehle) 240
 Fdisk /mbr (bei Bootsektor) 132
feature *Merkmal, Eigenschaft*
 Feature Connector (bei TV-Karte) 641
 Fedora (bei Linux-Distributionen) 410
feed *eingeben, einlegen*
 Feed (bei RSS) 555
feedback *Rückkopplung*
 Fehlerbit (bei Parität) 484
 Fehlererkennung (bei Fehlerkorrektur) 260
 Fehlerhafter Sektor (bei Sektor) 575
 Fehlerkorrektur 260

Feld (bei Datenbank)	168	Floating Point Unit (bei Prozessor)	525
Feldname (bei Datenbank)	169	Floppy (bei Diskette)	195
<i>female</i>	<i>weiblich</i>	floppy controller (bei Diskette)	195
Fernsehen (bei Fernsehnormen)	261	<i>flow chart</i>	<i>Flussdiagramm, Ablaufdiagramm</i>
Fernsehnormen	261	FLV (bei Flash-Video)	283
Festnetz-SMS (bei SMS)	587	FM-Synthese (bei Soundkarte)	592
Festplatte	265	folder (bei Verzeichnis)	671
Festplattenadressierung/LBA	268	Fonts (bei Schriften)	564
Festplattengrößenbegrenzungen (bei Festplattenadressierung)	268	<i>food note</i>	<i>Fußnote (bei Textverarbeitungen)</i>
Festplattenstandards (IDE, Ultra-ATA, PATA)	269	<i>footer</i>	<i>Fußzeile</i>
Festplattenverwaltungsprogramme	271	Footer (bei Header)	337
Festwertspeicher (bei ROM)	553	Force-Feedback (bei DirectX)	194
<i>fetch</i>	<i>herbeiholen, abrufen</i>	ForceFeedback (bei Joystick)	394
Fields (bei Interlace)	361	<i>foreground</i>	<i>Vordergrund</i>
file (bei Datei)	164	<i>fork</i>	<i>Gabel, Verzweigung</i>
<i>file access</i>	<i>Dateizugriff</i>	Format	284
File Allocation Table (bei FAT)	258	format-Befehl (bei DOS-Befehle)	240
<i>file transfer</i>	<i>Dateiübertragung</i>	Formatierung/formatieren	284
<i>Filesharing</i>	<i>Dateien tauschen, gemeinsam nutzen</i>	Formatvorlagen (bei Vorlagen)	698
Filesharing-Systeme	273	Forum (bei Newsgoup)	458
filez (bei Chatslang)	144	<i>forward</i>	<i>vorwärts</i>
<i>fill</i>	<i>füllen</i>	Fotoentwicklungsdienste (bei Digitalkamera)	192
<i>filling characters</i>	<i>Füllzeichen</i>	FourCC (bei AVI-Videodateien)	92
Filme, für Druck (bei Repro)	551	FPS	<i>Frames per Second</i>
Fingerabdruck, digitaler (bei Hashfunktion)	329	<i>fragile</i>	<i>zerbrechlich</i>
fingerprint (bei Hashfunktion)	329	Fragmentierung (bei Defragmentierung)	176
FinTS (bei HBCI)	331	<i>Frame</i>	<i>Rahmen</i>
Firefox (bei Webbrowser)	708	Frames (auch bei Interlace)	361
Firewall/Personal Firewall	274	Frames (bei iFrames)	355
FireWire/1394	280	<i>Frames per Second</i>	<i>Bilder pro Sekunde</i>
Firmware	281	<i>freak</i>	<i>Fanatiker, Begeisterter, Könnner</i>
<i>first name</i>	<i>Vorname</i>	<i>free</i>	<i>frei</i>
First-Level-Cache (bei Cache)	134	Free Agent (bei Newsreader)	459
FirstLife (auch bei Computerspiele)	151	Free Software Foundation (bei FSF)	478
<i>fitting</i>	<i>passen</i>	FreeBSD (bei Open Source)	478
Fixiereinheit (bei Laserdrucker)	404	FreeDB (bei CDDb)	140
F-Kodierung (bei TAE)	620	Freemailer (bei E-Mail-Dienstleister)	243
flac (bei Audioformate)	81	Freenet (bei Filesharing)	273
Flachbettscanner (bei Scanner)	560	Freeware	285
Flachbildschirm (bei TFT)	631	Freihalterzeichen (bei Platzhalterzeichen)	506
<i>Flag</i>	<i>Markierung, Flagge, Kennzeichnungsmittel</i>	Freistellen/Maske/Pfad/Alphakanal	286
flaming (bei Chatslang)	144	<i>friendly</i>	<i>freundlich</i>
Flash	282	FRITZ! (bei ISDN-Karte)	388
Flash-BIOS (bei EEPROM)	232	FRITZ!Box Fon (bei Voice over IP)	693
Flash-Cards (bei Speicherkarten)	597	FrontPage (bei HTML-Editor)	347
Flash-Memory	283	Frontside-Bus	290
Flash-Memory (bei EEPROM)	232	FSB (bei Frontside-Bus)	290
Flash-Player (bei Flash)	282	FSF (bei Open Source)	478
Flash-ROM (bei EEPROM)	232	FTP	290
Flash-Utility (bei BIOS-Update)	115	FTP-Server (bei FTP)	290
Flash-Video (FLV)	283	<i>full screen</i>	<i>Vollbild</i>
<i>flat</i>	<i>flach</i>	Funk-LAN (bei Funknetzwerke)	291
<i>flat screen</i>	<i>Flachbildschirm</i>	Funknetzwerke/WLAN	291
<i>Flatrate</i>	<i>Pauschalpreiszugang, Pauschalarif</i>	Funktionstasten (bei Tastatur)	626
Fleisch (bei Schriften)	567	Funkübertragung (bei Bluetooth)	121
<i>flicker free</i>	<i>flimmerfrei</i>	<i>fuse</i>	<i>Sicherung</i>
Flickr (bei Web 2.0)	705	Fusion (bei PC-Emulatoren)	491
Fließkomma-Zahlen (bei Prozessor)	525	Fuzzy-Logik	401
Fließtext (bei Schriften)	570		
Flip 3D (bei Task)	622		

G

G (bei Größeneinheiten)	322
G.711 (bei Audioformate)	83

gadget *kleines Gerät, Spielzeug*
 Gadget (bei Widget) 722
gain *Gewinn, Zunahme*
 Galileo (bei GPS) 303
 Gamepad (bei Joystick) 394
 Gameport (bei Joysticks) 394
 Games (bei Computerspiele) 151
 Gamma-Korrektur (bei Helligkeits-
 korrekturen) 339
gap *Spalt, Lücke*
 Gassenbesetzt (bei ISDN) 391
gate *Gatter, Tor*
 Gateway 296
 GB (bei Größeneinheiten) 322
 GBit (bei Größeneinheiten) 322
 GByte (bei Größeneinheiten) 322
 GDI-Schnittstelle 296
 Gebührenanzeige (bei ISDN) 390
 geek (bei Chatslang) 144
 GeForce-Chip (bei 3-D-Grafikkarte) 319
gender changer *Steckerwandler männlich/
 weiblich*
 General MIDI (bei MIDI) 429
 General Packet Radio Service (bei GPRS) 302
 general protection failure (bei Absturz) 44
generate *erzeugen*
 Geocities (bei Webhosting-Provider) 713
 Geräteadresse (bei Adresse) 52
 Geräte-Manager 297
 Gerätetreiber 298
 Geschlossenes Relay (bei SMTP) 589
 Geschützter Modus (bei User Account
 Control) 659
 Geschwindigkeitstest (bei Benchmark) 104
 Geviert (bei Schriften) 571
 Ghostscript (bei PostScript) 517
 GHz (bei Größeneinheiten) 322
 GIF-Format (bei Grafikformate) 309
 Giga (bei Größeneinheiten) 322
 Giropay (bei Onlinebanking) 475
glare *spiegeln, funkeln*
 Glidepad (bei Maus) 422
glitch *gleiten, Macke*
 Global Positioning System (bei GPS) 303
 Global System for Mobile Communications
 (bei GSM) 323
 GM (bei MIDI) 429
 GMR-Köpfe (bei Festplatte) 267
 GMX 299
 GNOME (bei Linux) 408
 GNU (bei Open Source) 478
 GnuPG (bei OpenPGP) 476
 GnuPP (bei OpenPGP) 476
 Gnutella (bei Filesharing) 273
 Google 300
 Google (bei Internetrecherche) 370
 GOP-Kompression (bei Videokompression) ... 685
 gossip (bei Chatslang) 144
government *Behörde*
 Gpg4win (bei OpenPGP) 476
 GPL (bei Open Source) 478
 GPRS 302
 GPS 303

GPU (bei Prozessor) 525
 Grabber (bei Ripper) 552
 Gradationskurve (bei Tonwert) 635
 Grafik (Computergrafik) 304
 Grafikkarte/3-D-Darstellung 317
 Grafikkartenspeicher (bei Grafikkarte) 317
 Grafikprogramm (bei Grafik) 304
 Grafikspeicher (bei Grafikkarte) 317
 Grafikstandard 319
 Grafikstandards/Grafikdateiformate 306
 Grafiktablett (bei Zeichentablett) 753
 Grafiktreiber (bei Gerätetreiber) 298
 Grafische Benutzeroberfläche (bei Benutzer-
 oberfläche) 109
grammar *Grammatik*
 graphic (bei Grafik) 304
 gray balance (bei Weißabgleich) 717
gray scale *Graustufen*
greater than *größer als*
grid *Gitter, Raster*
 Größeneinheiten/Vorsatzzeichen
 (Nano, Kilo, Mega etc.) 320
ground *Masse, Erde*
 Groupware 322
 GRUB (bei Boot-Manager) 130
 Grundstrich (bei Schriften) 567
 GSM 323
 GS-Midi (bei MIDI) 429
guest *Gast*
 GUI (bei Benutzeroberfläche) 109
guide *Führer, Leitfaden*

H

H.264/MPEG-4-AVC 324
 Hacker 327
 Hackerslang 143
 Halbbilddarstellung (bei Interlace) 361
 Halbbyte (bei Bit und Byte) 118
 Halbtöne/Halbtton 327
 Halbtonzelle (bei Ipi) 415
 Halten einer Telefonverbindung (bei ISDN) 391
 Handheld-PC (auch bei Mobile Computer) 434
handle with care *mit Vorsicht behandeln*
 Handy-TAN (bei PIN/TAN) 504
hang *hängen*
 hangup (bei Absturz) 44
hard wired *fest verdrahtet*
 Hardcopy (bei Screenshot) 571
 Harddisk (bei Festplatte) 265
 Hardware 328
 Hardwareprofile (bei Dienste) 183
 Hashfunktion 328
 Hashwert (bei Hashfunktion) 328
 Hauptmenü (bei Menü) 425
 Hauptplatine (bei Mainboard) 416
 Hauptspeicher (bei Arbeitsspeicher) 63
 HBCI 331
 HD (bei Diskette) 195
 HDCP (bei HDMI) 332
 HD-DVD 332
 HDMI/HDCP 332
 HD-ready (bei HDTV) 335

HDR-Fotografie	333	HTML-Editor/Webpublishing-Programm	347
HDTV	335	HTTP	349
HDV (bei Camcorder)	138	Hub	349
HE-AAC (bei Audioformate)	79	<i>hue</i>	<i>Farbton</i>
Headcrash (bei Festplatte)	266	Huffmann-Kodierung (bei Video-	
Header	336	kompression)	684
Headset	337	Huffmann-Kompression (bei Kompression)	398
<i>heap</i>	<i>Haufen, Menge</i>	<i>huge</i>	<i>groß, gewaltig</i>
<i>heat sink</i>	<i>Kühlkörper</i>	Hybride Verschlüsselung (bei Ver-	
Helix-Community (bei RealMedia)	541	schlüsselung)	668
Helix-Player (bei RealMedia)	541	Hybrid-Festplatten	349
Helligkeitskorrekturen (Kontrast, Gamma)	337	Hyperlink	349
Helligkeitswert (bei Tonwert)	635	Hypertext	350
<i>Hertz</i>	<i>Schwingungen pro Sek.</i>	HyperText Markup Language (bei HTML)	344
Heuristischer Schutz (bei Computervirus)	156	Hypertext PreProcessor (bei PHP)	503
Hex (bei Hexadezimalzahlen)	340	Hyperthreading	350
Hexadezimalsystem (bei Hexadezimalzahl)	340	Hypertransport (bei Athlon)	67
Hexadezimalzahlen	340	<i>Hz</i>	<i>Abk. f. Hertz, Schwingungen pro Sek.</i>
Hi8 (bei Camcorder)	137		
Hibernate (bei Power Management)	521		
<i>hidden files</i>	<i>versteckte Dateien</i>		
Hidden-Attribut (bei Attribut)	70		
<i>hide</i>	<i>verstecken</i>		
<i>high</i>	<i>hoch</i>		
High Byte (bei Bit und Byte)	118		
High Density (bei Diskette)	195		
<i>high resolution</i>	<i>hohe Auflösung</i>		
High Speed Circuit-Switched Data			
(bei HSCSD)	342		
High Speed Mobile Data (bei HSCSD)	342		
<i>highlight</i>	<i>hervorheben</i>		
<i>hi-res</i>	<i>hohe Auflösung</i>		
<i>histogram</i>	<i>Säulendiagramm</i>		
Histogramm (bei Tonwert)	635		
<i>history</i>	<i>Vergangenheit</i>		
<i>hit(rate)</i>	<i>Treffer(rate)</i>		
<i>hoaxes</i> ...	<i>Falschmeldung, Gerücht, Schabernack</i>		
Hochfahren (bei Booten)	128		
<i>Hochformat</i>	<i>portrait</i>		
Hochrechnen (bei Interpolation)	376		
Homebanking (bei Onlinebanking)	474		
Homepage	341		
HomePlug (bei Stromkabel-Netzwerk)	607		
<i>homeshopping</i>	<i>Einkaufen von zu Hause</i>		
hook flash (bei ISDN)	390		
Hosiden-Buchse	763		
Hosidenstecker (auch bei Video(farb)signal) .	676		
Host	341		
<i>host not responding</i>	<i>Gastrechner</i>		
	<i>antwortet nicht</i>		
hosts-Datei	341		
Hotkey (bei Shortcut)	580		
<i>Hotline</i>	<i>Servicetelefon Servicetelefondienst</i>		
Hotmail (bei E-Mail-Dienstleister)	243		
Hotspot (bei Funknetzwerk)	292		
HPC (auch bei Mobile Computer)	434		
HSB (bei Farbton)	256		
HSCSD	342		
HSDPA/HSUPA	343		
HSL (bei Farbton)	256		
HSMMD (bei HSCSD)	342		
HT (bei Hyperthreading)	350		
HTML	344		
		I/O-Prozessor (bei Prozessor)	526
		i80x86-Prozessoren (bei Pentium)	497
		IC (bei Computerspiele)	151
		ICANN (auch bei DENIC)	177
		ICANN (bei Domain-Name)	201
		Icon	351
		ICQ (bei Messenger)	426
		ID	351
		ID3-Tag	352
		IDE (bei Festplattenstandards)	270
		IDEA (bei Verschlüsselung)	664
		IDE-Controller (bei Festplattenstandards)	270
		Identitätssicherung (bei Digitale Signatur)	186
		<i>identity</i>	<i>Identität</i>
		IDE-Treiber (bei Festplattenstandards)	270
		<i>idle time</i>	<i>Leerlaufzeit</i>
		IDN (bei Domain-Name)	202
		IE (bei Internet Explorer)	365
		IEEE 802.11a (bei Funknetzwerke)	294
		IEEE 802.11g (bei Funknetzwerke)	294
		IEEE 802.11h (bei Funknetzwerke)	294
		IEEE 802.11n (bei Funknetzwerke)	294
		IEEE 802.11-Standards (bei Funknetzwerke) .	291
		IEEE 802.16 (bei Funknetzwerke)	295
		iFrame	355
		I-Frame (bei Videokompression)	685
		I-Frame-only-Kompression (bei Video-	
		formate)	687
		IIM (bei IPTC)	386
		iLiad (bei E-Book)	230
		iLink (bei FireWire)	280
		Illustrationsprogramm (auch bei Grafik)	305
		Illustrationsprogramm (bei Vektorgrafik)	660
		Illustrator (auch bei Grafik)	305
		iMac (bei Apple Macintosh)	61
		image (bei Grafik)	304
		Imagemap	356
		Imageprogramme	356
		IMAP	358
		imho (bei Chatslang)	144
		I-MPEG (bei Videofomate/-kompression)	687
		<i>implementation</i>	<i>Ausführung, Einbau</i>

Joystick 394
 JP2 (bei Grafikformate, JPEG 2000) 313
 JPC (bei Grafikformate, JPEG 2000) 313
 JPEG 2000 (bei Grafikformate) 313
 JPEG++ (bei Grafikformate) 312
 JPEG-Format (bei Grafikformate) 311
 JRE (bei Java) 392
 JScript (bei Script) 572
 JSP (bei Java) 393
 Jumper 395
junction *Verbindung*
 Junction Point (bei Benutzerkonto) 108
justify *rechtfertigen, ausrichten*

K

K (bei Größeneinheiten) 321
 K10 (bei Phenom) 501
 Kalibrierung 395
 Kalkulationsprogramm (bei Tabellenkalkulation) 618
 Kaltstart (bei Reset) 551
 Kamera, digital (bei Digitalkamera) 189
 Kanalbündelung (bei ISDN) 391
 Kapitälchen (bei Schriften) 567
 Kazaa (bei Filesharing) 273
 KB (bei Größeneinheiten) 321
 KBit (bei Größeneinheiten) 321
 KByte (bei Größeneinheiten) 321
 KDE (bei Linux) 408
 Kelvin (bei Farbtemperatur) 254
 Kennwort (bei Passwort) 489
 Kentsfield (bei Core 2) 160
 Kernel 396
 Kerning 396
 key *Schlüssel*
 key (bei Verschlüsselung) 662
 key code *Tastencode, -kombination*
 key ring *Schlüsselbund*
 Key Server (bei Verschlüsselung) 666
 Keyboard (bei Tastatur) 625
 Keyframe (bei Videokompression) 685
 keylock *verschießbar*
 KI (bei Künstliche Intelligenz) 401
 Kilo (bei Größeneinheiten) 321
 Klammeraffe (bei @-Zeichen) 39
 Knotenpunkte (bei Bézier-Kurve) 110
 Knotentyp (bei Netzwerknamensauflösung) ... 457
 knowledge base *Wissensdatenbank*
 Koaxialkabel (bei Netzwerkkabel) 455
 Kode (bei Code) 149
 Kodierung 397
 Kodierung (bei Encoder) 245
 Kodierung (bei Verschlüsselung) 662
 Kommandointerpreter (bei Befehlsinterpreter) 102
 Kommandoprozessor (bei Befehlsinterpreter) 102
 Kompaktkamera (bei Digitalkamera) 189
 Komponentensignal (bei Video(farb)signal) ... 676
 Kompression 397
 Kompressionsartefakte (auch bei Grafikformate, JPEG) 311
 Kompressionsfaktor (bei Kompression) 398
 Komprimierungsprogramm (bei Kompression) 398

Konsole 399
 Konsolen-Umschalter 399
 Kontextmenü (bei Menü) 425
 Konto (bei Benutzerkonto) 105
 Kontrast (bei Helligkeitskorrektur) 338
 Konvertierung 400
 Kooperatives Multitasking (bei Multitasking) .. 441
 Kopfhörer (bei iPod, Tipp) 383
 Kopfzusammenstoß (bei Festplatte) 266
 Kopierschutz(-Verfahren) 401
 Koprozessor (bei Prozessor) 525
 Korrekturverfahren (bei Fehlerkorrektur) 260
 Kryptoanalyse (bei Verschlüsselung) 662
 Kryptografie (bei Verschlüsselung) 662
 Kryptologie (bei Verschlüsselung) 662
 Kubuntu (bei Linux) 408
 Künstliche Intelligenz 401
 Kursiv (bei Schriften) 565
 KVM-Switch (bei Konsolen-Umschalter) 399

L

L1-Cache (bei Cache) 134
 L2-Cache (bei Cache) 134
label *Bezeichnung, Kennsatz, Datenträgername*
 Lab-Farbmodell (bei Farbmodell) 251
 Laden (bei Arbeitsspeicher) 63
 Laden (bei Speichern) 598
lag *verzögern*
 LAME (bei Audioformate) 75
 LAN (bei Netzwerk) 449
 Ländercode (bei DVD-Video) 226
 landing zone (bei Festplatte) 266
landscape format *Querformat (Ausrichtung)*
language *Sprache*
 LAN-Partys (bei Computerspiele) 151
 LAN-Server (bei Server) 578
 Laptop (auch bei Mobile Computer) 434
 Laptop (bei Notebook) 461
large *groß*
 Laserdrucker/LED-Drucker 404
last name *Nachname*
 Last.fm (bei Internetradio) 368
 Laufwerk 404
 Laufwerkbuchstabe (bei Laufwerkennung) ... 404
 Laufwerkennung 404
 Laufzeitfehler 405
 Laufzeitumgebung (bei Bibliothek) 111
launch *aufrufen, starten*
 Lautsprecher 405
lawyer *Jurist*
Layer *Ebene, Schicht, Lage*
Layout *Anordnung, Grundriss, Entwurf*
 Layout (bei DTP) 210
 Layoutprogramme (bei DTP) 210
 LBA (bei Festplattenadressierung) 268
lead *Führung, Anschlusskontakt*
 Lead-in/-out (bei Multisession) 440
leading *Zeilenabstand*
learn *lernen*
 LED *Leuchtdiode, light emitting diode*
 Legacy (free) 407

Leitungsvermittlung (bei Paketvermittlung) 483
length *Länge*
 Lesezeichen (bei Favoriten) 258
less than *kleiner als*
 Letterbox-Format (bei Fernsehnormen,
 PALplus) 263
Level *Ebene, Niveau, Stufe*
 Level (bei Computerspiele) 152
 LFE (bei Surround-Sound) 611
 LHA (bei ZIP-Kompression) 753
 library (bei Bibliotheksdatei) 111
licence number/key *Seriennummer*
 Lichtstärke (bei Belichtung) 102
 LIF-Sockel (bei Prozessorsockel) 526
 Lilo (bei Boot-Manager) 130
 Linden-Dollar (bei Second Life) 573
 Link (auch bei Hyperlink) 349
 Link (auch bei Verknüpfung) 661
 Linux 407
 Linux-Distributionen 410
Listing *Liste, Auflistung, Ausdruck*
literal *wörtlich*
 Litho/Lithografie (bei Repro) 551
 Live (bei Windows Live) 729
 Live ID (bei Windows Live) 729
 Live Local (bei Windows Live) 729
 Live Messenger (bei Windows Live) 729
 Live-CD (bei bootfähige CD/DVD) 128
 Live-CD/-DVD 412
 Imhosts-Datei 413
 Loader (bei Bootsektor) 130
 local area network (bei Netzwerk) 449
location *Ort, Stelle*
lock *Sperre, Sperrung, Blockade, Schloss, Sperre, verschließen*
 log in (bei Benutzerkonto) 107
 log off (bei Benutzerkonto) 107
logbook *Protokoll*
 Logdatei 414
 Logische Adresse (bei Adresse) 53
 Logisches Laufwerk (bei Partition) 485
 LogMeln (bei Remote Control/Remote
 Desktop) 549
 Lokales Netz (bei Netzwerk) 449
 lol (bei Chatslang) 144
 Löschen 414
 lossless compression (bei Kompression) 398
 lossy compression (bei Kompression) 398
lost 769
 Low Byte (bei Bit und Byte) 118
low radiation *strahlungsarm*
lower case *Kleinbuchstabe*
 Low-Level-Formatierung (bei Formatierung) ... 284
 lpi 415
 LPT 1 (bei Parallele Schnittstelle) 483
 Luminanz (bei Video(farb)signal) 675
lumincane *Leuchtintensität*
 LZW-Kompression (bei Grafikformate, GIF) 310

M

M (bei Größeneinheiten) 322
 Mac (bei Apple Macintosh) 61

MAC (bei Hashfunktion) 329
 Mac OS X (bei Apple Macintosh) 61
 MAC-Adresse (bei Netzwerkadresse) 450
 MagicGate (bei Speicherkarten) 597
 Magnetkopf (bei Festplatte) 266
 Mail (bei E-Mail) 242
 Mail-Account (bei E-Mail) 242
Mailbox *Postfach, Anrufbeantwortersystem*
 Mailheader (bei Header) 336
 Mailing-Listen (bei E-Mail) 243
 Mailserver (bei Server) 578
main (task) *Haupt-(prozess)*
 Mainboard 416
maintenance *Wartung, Pflege*
 Majuskeln (bei Schriften) 567
 Makeln (bei ISDN) 389
 Makro 418
 Makrobibliothek (bei Makro) 418
 Makroblock (bei Videokompression) 685
 Makrosprache (bei Makro) 418
 Makrovirus 419
male *männlich*
malfunction *Fehlfunktion*
 Malware (bei Computervirus) 153
 Manueller Weißabgleich (bei Weißabgleich) .. 718
manufacturer *Hersteller*
map *Karte*
 Mapping 420
margin *Rand*
mark *Markierung*
 Markup Language (bei HTML) 344
 Mashups (bei Web 2.0) 704
 Maske (bei Freistellen) 286
 Maskierungsfarbe (bei Freistellen) 286
 Master Boot Record (bei Bootsektor) 131
 Master/Slave 420
match *passend*
matching *Anpassung*
 Mathematischer Coprozessor (bei Prozessor) 525
 Matrix Storage Manager (bei RAID) 535
 Matrixdrucker (bei Drucker) 207
 Matroska (bei Containerdatei) 158
 Maus 421
 Mausgeschwindigkeit (bei Maus) 422
 Mauspad (bei Maus) 422
 Mauszeiger (bei Maus) 421
 MB (bei Größeneinheiten) 322
 MBit (bei Größeneinheiten) 322
 Mbps (bei bps und Größeneinheiten) 169
 MBR (bei Bootsektor) 131
 MByte (bei Größeneinheiten) 322
 MCGA (bei Grafikstandard) 319
 MD (bei Hashfunktion) 329
 MD4, MD5 (bei Hashfunktion) 330
 MD5 (bei Prüfsumme) 527
 md-Befehl (bei DOS-Befehle) 240
 MDBMS (bei Datenbank) 169
mean value *Mittelwert*
 Media Center (bei Windows Vista) 739
 Media Player/Medienplayer 423
 Mega (bei Größeneinheiten) 322
 Mehrgeräteanschluss (bei ISDN) 389
 Mehrprozessor-System (bei Prozessor) 526

Index – Verzeichnis aller Begriffe

NetBEUI	446	Oberlänge (bei Schriften)	567
NetBIOS	446	<i>oblique</i>	<i>schief, schräg</i>
NetBIOS-Name (bei NetBIOS)	446	<i>obsolete</i>	<i>veraltet, überflüssig</i>
NET-Framework (bei Bibliothek)	112	<i>obtain</i>	<i>verschaffen</i>
NetJargon (bei Chat- und Hackerslang)	143	OCR/Schriftenerkennung	463
NetObjects Fusion (bei HTML-Editor)	347	<i>odd number</i>	<i>ungerade Zahl</i>
Netscape (bei Webbrowser)	709	odd parity (bei Parität)	484
netstat (bei Netzwerkbefehle)	452	ODF (bei Office-Anwendungen)	468
Nettotransferrate (bei Datendurchsatz/ -Transferrate)	170	OEM	463
Netzlaufwerk (bei Laufwerkennung)	404	OEM (auch bei ANSI-Zeichensatz)	58
Netzteil	447	OEM-Zeichensatz (bei ASCII)	65
Netzwerk	448	OFDM (bei Funknetzwerke)	294
Netzwerkadministrator (bei Administrator)	50	off topic (bei Chatslang)	144
Netzwerkadresse	450	Offenes Relay (bei SMTP)	589
Netzwerkbefehle	451	Öffentlicher Schlüssel (bei Verschlüsselung) .	665
Netzwerkbrücke	453	<i>offer</i>	<i>Angebot</i>
Netzwerk-Hub (bei Hub)	349	Office-Anwendungen/-Programme	464
Netzwerkkabel	455	Offline	471
Netzwerknamensauflösung	456	Öffnen (bei Arbeitsspeicher)	63
Netzwerkprotokoll	457	Öffnen (bei Speichern)	598
Netzwerktopologie (bei Netzwerk)	449	Offsetdruck	471
Netzwerkumgebung (bei NetBIOS)	446	OGA-Gültigkeitsprüfung (bei WGA-Gültig- keitsprüfung)	721
Netzwerkzugang (bei Benutzerkonto)	105	Ogg Vorbis (bei Audioformate)	81
Neuabtasten (bei Interpolation)	376	Ogm (bei Audioformate, Ogg Vorbis)	82
Neuronale Netzwerke (bei Künstliche Intelligenz)	401	Oktett (bei IP-Adresse)	379
Neustart (bei Reset)	551	OLE (bei Zwischenablage)	755
neutral balance (bei Weißabgleich)	717	<i>on the fly</i>	<i>im Flug, direkt</i>
Newbie (bei Chatslang)	144	onboard (bei Mainboard)	418
News (bei Newsgroup)	458	Online	474
Newsfeed (bei RSS)	555	Onlinebanking	474
Newsgroup/Diskussionsforum	458	Onlinebezahlsystem (bei Onlinebanking)	475
Newsreader	459	Onlinespiele (bei Computerspiele)	151
<i>nickname</i>	<i>Spitzname</i>	<i>only</i>	<i>nur</i>
NIST (bei Hashfunktion)	330	OOB (bei Computerspiele)	151
N-Kodierung (bei TAE)	620	Open Content (bei Wiki(pedia))	724
no parity (bei Parität)	484	Open Source	478
<i>node</i>	<i>Knoten</i>	OpenDML (bei AVI-Video Dateien)	93
node address (bei Netzwerkadresse)	450	OpenGL (bei Grafikkarte)	318
Nodes (bei Punkt)	528	OpenOffice.org (bei Office-Anwendungen)	469
<i>noise</i>	<i>Rauschen</i>	OpenPGP	476
<i>noise reduction</i>	<i>Rauschunterdrückung</i>	openSuSE (bei Linux-Distributionen)	410
<i>noname</i>	<i>ohne Name</i>	OpenXML (bei Office-Anwendungen)	468
<i>nonconductor</i>	<i>Nichtleiter</i>	Opera (bei Webbrowser)	707
Normalisieren	460	operating system (bei Betriebssystem)	110
Northbridge (bei Chipsatz)	145	Opteron (bei Athlon)	66
Norton Antivirus (bei Computervirus)	155	Optical Character Recognition (bei OCR)	463
<i>not</i>	<i>nicht</i>	<i>optimization</i>	<i>Optimierung</i>
Notebook	461	<i>option</i>	<i>Wahlmöglichkeit</i>
Notebook (auch bei Mobile Computer)	433	Optische Auflösung (bei Scanner)	561
NotePad (bei Editor)	231	<i>or</i>	<i>oder</i>
NSFNet (bei Internet)	365	<i>order</i>	<i>Reihenfolge</i>
NTBA (bei ISDN)	388	<i>ordering</i>	<i>Bestellung</i>
NTFS	462	Ordner (bei Verzeichnis)	671
NTFS5 (bei NTFS)	462	<i>orientation</i>	<i>Ausrichtung</i>
NTSC (bei Fernsehnormen)	264	<i>origin</i>	<i>Ursprung, Absender, Herkunft</i>
Numerischer Coprozessor (bei Prozessor)	525	OS (bei Betriebssystem)	110
Nvidia (bei 3-D-Grafikkarte)	319	OSD	<i>Onscreen Display (Bildschirmmenü)</i>
		OT (bei Chatslang)	144
Oberflächenscan (bei Sektor)	576	<i>outbox</i>	<i>Postausgang</i>
		<i>Outline</i>	<i>Außenlinie, Kontur</i>
		Outlook	479
		Outlook Express (bei Internet Explorer)	365

Out-of-Character (bei Computerspiele) 151
output Ausgabe
output device Ausgabegerät
outsourcing auslagern
overflow Überlauf
overhead laufende Kosten
 Overlay-Videodarstellung 480
ownership Besitz

P

P2P (bei Peer-to-Peer) 497
 Packer (auch bei ZIP-Kompression) 753
 Packer (bei Kompression) 398
 Packet Writing/Mount Rainier 483
page Seite
page break Seitenumbruch
page down Seite runter
page layout Seitenformat/gestaltung
page up Seite rauf
pagination Seitenzahlen hinzufügen
 Paint Shop Pro (bei Grafik) 304
 Paket (bei Datenpaket) 171
 Paketfilter (bei Firewall) 277
 Paketvermittlung 483
 PAL (bei Fernsehnormen) 261
 PAL-50 (bei Fernsehnormen, NTSC) 265
 PAL-60 (bei Fernsehnormen, NTSC) 265
 Palmtop-Computer (auch bei Mobile
 Computer) 434
 PALplus (bei Fernsehnormen) 263
 Panoramafotos/-Software (bei Digitalkamera) 192
 Papierkorb (bei Löschen) 414
 Paradox (bei Office-Anwendungen) 470
paragraph Absatz
 Parallel-ATA (auch bei Festplattenstandards) 270
 Parallele Schnittstelle 483
 Parallel-Port (bei Parallele Schnittstelle) 483
 Paralleles Workstation (bei PC-Emulatoren) 491
 Parameter 484
 Parität/Paritätsbit 484
 Paritätskontrolle (bei Parität) 484
 Parity (bei Parität) 484
 Parsen/Parsing (bei Script) 572
 Partition 485
 Partitionseditor (bei Festplattenverwaltungs-
 programm) 271
 Partitions-Manager (bei
 Festplattenverwaltungsprogramme) 271
 Partitionstabelle (bei Bootsektor) 131
 Partitionstabelle (bei Partition) 485
 Partizipatives Web (bei Web 2.0) 704
pass vorbeigehen, Durchlauf
 Passive ISDN-Karte (bei ISDN) 388
 Passive Lautsprecher (bei Lautsprecher) 405
 Passives Routing (bei Router) 554
 Passphrase 489
 Passwort 489
 PATA (auch bei Festplattenstandards) 270
 PATA (auch bei Serial-ATA) 576
 Patch 489
 Patchkabel (bei Netzkabel) 455
 path-Befehl (auch bei DOS-Befehle) 240

pattern Muster, Schema
pattern recognition Musterkennung
 Pay-per-View (bei DVB) 216
 PC 490
 PC100/133-Speicher (bei DDR-RAM) 173
 PC2100-Speicher (bei DDR-RAM) 173
 PC266-Speicher (bei DDR-RAM) 173
 PC-Betriebssystem (bei Betriebssystem) 110
 PC-Card/PCMCIA/Cardbus 490
 PC-DOS (bei DOS) 203
 PC-Emulatoren 491
 PCI 495
 PCI Express 495
 PCIe (bei PCI Express) 495
 PCI-X (bei PCI Express) 495
 PCM 496
 PCMCIA (bei PC-Card) 490
 PD (bei Phase-Change-Technik) 500
 PDA (auch bei Mobile Computer) 435
 PDF 497
 PDF (siehe hauptsächlich Acrobat) 46
 PDF-Creator (bei Acrobat) 48
 PDN (*public data network*) öffentliches
 Datennetz
 PD-Software (bei Freeware) 285
 Peer-to-Peer 497
 Penryn (bei Core 2) 161
 Pentium 4 (bei Pentium) 498
 Pentium D (bei Pentium) 499
 Pentium II (bei Pentium) 498
 Pentium III (bei Pentium) 498
 Pentium M (bei Pentium) 499
 Pentium Pro (bei Pentium) 498
 PentiumI-IV/Pentium D/Pentium M 497
 perceptual coding (bei Audioformate) 86
performance Geschwindigkeit
peripherals Peripherie
Peripherie Umgebung(sgeräte)
 Permanente Auslagerungsdatei
 (bei Auslagerungsdatei) 90
permission Erlaubnis
 Perpendicular Recording (bei Festplatte) 267
 Personal Computer (bei PC) 490
 Personal Firewall (bei Firewall) 274
 Personal HomePage Tools (bei PHP) 503
 Pfad 500
 Pfad (auch bei Freistellen) 286
 Pfad-Befehl (auch bei DOS-Befehle) 240
 P-Frame (bei Videokompression) 685
 PGP (bei OpenPGP) 476
 Pharming (bei Phishing) 501
 Phase-Change-Technik 500
 Phasenwechsel-Laufwerke (bei Phase-
 Change-Technik) 500
 Phenom-Prozessor 501
 Phishing 501
 Phone 383
 Phone-Home-Funktion (bei Firewall) 274
 PhotoImpact (bei Bildbearbeitung) 112
 PhotoImpact (bei Grafik) 304
 PHOTO-PAINT (bei Grafik) 304
 Photoshop (bei Bildbearbeitung) 112
 Photoshop (bei Grafik) 304

PHP	503	Power Mac (bei Apple Macintosh)	61
Physikalische Netzwerkadresse (bei Netzwerkadresse)	450	Power Management(Standards)	517
Physische Adresse (bei Adresse)	53	power saving (bei Power Management)	517
<i>pic(ture)</i>	<i>Bild, Grafik</i>	<i>power supply</i>	<i>Netzteil</i>
Pico-Netzwerk (bei Bluetooth)	124	<i>power switch</i>	<i>Netzschalter</i>
<i>picture drum</i>	<i>Bildtrommel</i>	PowerDVD (bei DVD-Player)	222
Piezo-Drucker (bei Tintenstrahldrucker)	634	Powerline (bei Stromkabel-Netzwerk)	607
Piktogramm (bei Icon)	351	<i>power-on key</i>	<i>Einschalttaste</i>
PIN/TAN	503	PowerPoint (bei Präsentation)	521
Ping (bei Netzwerkbefehle)	452	PowerToys für Windows (bei Tweaking)	643
Pin-kompatibel (bei Prozessorsockel)	527	PPD (bei PostScript)	516
<i>pipeline</i>	<i>Leitung, in Vorbereitung</i>	ppi (bei Pixel)	504
<i>pitch</i>	<i>Abstand, Weite</i>	<i>ppm</i>	<i>pages per minute; Seiten pro Minute</i>
Pixel	504	PPTP (bei VPN)	699
Pixelgrafik (bei Bitmap-Grafik)	119	Präprozessor (bei Script)	572
Pixel-Jitter (bei TFT-Monitor)	632	Präsentationsprogramm	521
Pixelshader	505	Pre shared keys (bei IPsec)	386
<i>plain</i>	<i>unbelassen, unformatiert</i>	<i>precedence</i>	<i>Rangfolge</i>
Platzhalterzeichen	506	<i>precision</i>	<i>Genauigkeit</i>
Playlist	507	Preemptives Multitasking (bei Multitasking)	441
Plotter (bei Drucker)	206	<i>preferences</i>	<i>Voreinstellungen</i>
<i>plug</i>	<i>Stecker, Verbinder</i>	Prefetch (bei ReadyBoost)	543
Plug & Play	508	<i>preloaded</i>	<i>vorinstalliert</i>
Plug-in	508	<i>Prepaid</i>	<i>im Voraus bezahlt</i>
P-Mail (bei E-Mail)	242	<i>preset</i>	<i>Voreinstellung</i>
PNA (bei Navigationssystem)	444	Press DEL to enter Setup	114
PND (bei Navigationssystem)	444	pressure sensitive (bei Zeichentablett)	753
PNG (bei Grafikformate)	314	<i>prevent</i>	<i>verhindern</i>
<i>PO box</i>	<i>Postfach</i>	<i>preview</i>	<i>(Druck-)Vorschau</i>
Pocket PC	508	<i>previous</i>	<i>vorhergehend</i>
Pocket PC (auch bei Mobile Computer)	435	<i>price</i>	<i>Preis</i>
Podcasting	510	Primäre Partition (bei Partition)	485
POI (bei Navigationssystem)	445	Primärfarben (bei Farbmodell)	251
point (bei Punkt)	528	Primärmultiplex-Anschluss (bei ISDN)	389
Point of Interest (bei Navigationssystem)	445	Primärschlüssel (bei Referenz)	544
Point to Point Tunneling (bei VPN)	699	<i>prime time</i>	<i>Haupt-/Spitzenzeit</i>
<i>pointer</i>	<i>Zeiger</i>	<i>print job</i>	<i>Druckauftrag</i>
<i>policy</i>	<i>Politik, Verhaltensregeln</i>	<i>printed circuit</i>	<i>gedruckte Schaltung</i>
pollen (bei Chatslang)	144	Printer (bei Drucker)	206
Polymorphe Viren (bei Computervirus)	154	<i>privacy</i>	<i>Privatsphäre, Ungestörtheit</i>
POP3	512	private key (bei Verschlüsselung)	665
<i>popular</i>	<i>beliebt, weit verbreitet</i>	Privater Schlüssel (bei Verschlüsselung)	665
Pop-up-Blocker	512	processor (bei Prozessor)	525
Pop-up-Menü (bei Menü)	425	Processor-Upgrade (bei Prozessor)	526
Port (bei Schnittstelle)	564	Produktaktivierung (bei Windows XP)	745
<i>portable</i>	<i>tragbar</i>	Profil (bei Benutzerkonto)	107
Portable Navigation Device (bei Navigationssystem)	444	Program Stream (bei PVA)	528
Portfreigabe/-weiterleitung	514	Programm	523
<i>portrait format</i>	<i>Hochformat (Ausrichtung)</i>	Programmabsturz (bei Absturz)	44
Ports	512	Programmfehler (bei Bug)	133
Portscan (bei Ports)	513	Programmiersprache (bei Programm)	523
Portweiterleitung (bei Portfreigabe)	514	Progressiv (bei Interlace-/Progressive-Bilddarstellung)	361
<i>possibility</i>	<i>Möglichkeit</i>	Progressive JPEG (bei Grafikformate)	312
POST (bei BIOS)	113	<i>prohibited</i>	<i>verhindert, verboten</i>
<i>postal code</i>	<i>Postleitzahl</i>	PROM (bei EEPROM)	232
posten (bei Chatslang)	144	Prompt (auch bei Eingabeaufforderungs-befehle)	237
Posting (bei Chatslang)	144	Prompt (bei Eingabeaufforderung)	235
<i>Postpaid</i>	<i>nachträglich bezahlt</i>	<i>properties</i>	<i>Eigenschaften</i>
PostScript	515	property bar (bei Symbolleiste)	617
<i>power down</i> ..	<i>Strom ausschalten, herunterfahren</i>	Proprietär	523
<i>power glitch</i>	<i>Stromausfall</i>		

Provider	Verschaffer, Dienstleister	RAM	536
Proxy	524	RAMDAC (bei Grafikkarte)	317
Prozess (bei Thread)	633	RAM-Disk	536
Prozessor/CPU	525	Ramdisk (bei RAM-Disk)	536
Prozessoraufrüstung (bei Prozessor)	526	<i>range</i>	<i>Bereich, Entfernung</i>
Prozessorsockel	526	RAR (bei ZIP-Kompression)	753
Prüfbit (bei Parität)	484	Rasterfrequenz (bei Rastern)	536
Prüfsumme	527	Rastergrafik (bei Grafik)	304
PS/2-Anschluss	528	Rasterpunkt (bei Rasterverfahren)	536
PS-Datei (bei PostScript)	516	Rasterverfahren (bei Rastern)	536
PSK (bei IPsec)	386	Rasterverfahren/Rastern	536
Psychoakustik (bei Audioformate)	86	Rasterzelle (auch bei Ipi)	415
pt (bei Punkt)	528	Rasterzelle (bei Rasterverfahren)	536
<i>public</i>	<i>öffentlich</i>	<i>ratio</i>	<i>Verhältnis</i>
Public Domain-Software (bei Freeware)	285	Rauschen/Entrauschen	537
public key (bei Verschlüsselung)	665	<i>raw data</i>	<i>unbearbeitete Daten</i>
Pufferüberlauf (bei Buffer Overflow)	133	RAW-Bildformat	539
<i>pull</i>	<i>ziehen, abziehen</i>	RC2,4,5 (bei Verschlüsselung)	664
Pull-down-Menü (bei Menü)	425	RCA-Stecker (bei Cinchkabel)	146
Pulse Code Modulation (bei PCM)	496	rd-Befehl (bei DOS-Befehle)	241
Punkt	528	RDBMS (bei Datenbank)	169
Punycode (bei Domain-Name)	202	RDF (bei RSS)	555
Punze (bei Schriften)	567	RDP (bei Remote Control)	547
PureVideo (auch bei H.264)	325	<i>read</i>	<i>lesen</i>
PureVideo (bei Grafikkarte)	319	<i>read after write</i>	<i>Lesen nach dem Schreiben</i> <i>(Datenkontrolle)</i>
<i>purge</i>	<i>säubern, löschen</i>	<i>read error</i>	<i>Lesefehler</i>
PVA-Dateien	528	Read Only Memory (bei ROM)	553
PVR	531	<i>read/write</i>	<i>schreiben/lesen</i>
Q		<i>read/write-head</i> (bei Festplatte)	266
QBE	<i>Query-by-example</i>	Read-only-Attribut (bei Attribut)	70
QDesign Music (bei QuickTime)	532	<i>ready</i>	<i>fertig, bereit</i>
QoS (Quality of Service)	533	ReadyBoost/ReadyDrive	542
QSC (bei DSL)	208	ReadyDrive (auch bei Hybrid-Festplatte)	349
QuadCore (auch bei DualCore-Prozessoren)	210	ReadyDrive (bei ReadyBoost)	542
QuadCore-Prozessoren (bei Core 2)	160	Real Alternative (bei RealNetworks)	542
<i>quality assurance</i>	<i>Qualitätssicherung</i>	real life (bei Chatslang)	144
Quantisierung (bei Videokompression)	683	<i>real time</i>	<i>Echtzeit</i>
Quantisierungsmatrix (bei Video- kompression)	683	Real(One)Player (bei RealMedia)	541
<i>quantity</i>	<i>Quantität, Menge</i>	RealAudio (bei Audioformate)	84
Quarantine	<i>Quarantäne, Isolation</i>	RealMedia/RealPlayer	541
Quattro Pro (bei Office-Anwendungen)	470	RealNetworks (bei RealMedia/RealPlayer)	541
<i>querformat</i>	<i>landscape</i>	RealVNC (bei Remote Control)	548
<i>query-by-example</i>	<i>Abfrage nach Beispiel</i>	Reboot (bei Reset)	551
<i>question mark</i>	<i>Fragezeichen</i>	<i>receipt</i>	<i>Quittung, Empfang</i>
QuickTime	532	<i>receiver</i>	<i>Empfänger; Verstärker ink. Radioteil</i>
<i>quit</i>	<i>beenden, verlassen</i>	Rechenwerk (bei Prozessor)	525
<i>quotation mark</i>	<i>Anführungszeichen</i>	Recherche (bei Internetrecherche)	370
QWERTY (bei Tastatur)	625	<i>recipient</i>	<i>Empfänger</i>
QWERTZ (bei Tastatur)	625	<i>recognize</i>	<i>erkennen</i>
R		<i>recommodation</i>	<i>Empfehlung</i>
R/W	<i>Read/Write; Lesen/Schreiben</i>	<i>record</i>	<i>Aufnahme; Datensatz</i>
Radeon-Chip (bei 3-D-Grafikkarte)	319	<i>recovery</i>	<i>Wiederherstellung</i>
radio button	<i>runde Optionfelder</i>	<i>recycling</i>	<i>Weiter/Wiederverwendung</i>
Radio-Directory (bei Internetradio)	368	Red Hat (bei Linux-Distributionen)	410
<i>radix</i>	<i>Basiszahl</i>	<i>redirection</i>	<i>Umleitung</i>
<i>radix point</i>	<i>Dezimalpunkt</i>	<i>reduce</i>	<i>verkleinern</i>
<i>ragged left</i>	<i>Flattersatz-Ausrichtung</i>	Redundant (bei Redundanz)	544
RAID	534	Redundanz	544
		<i>reference</i>	<i>Verweis, Hinweis</i>
		Referenz	544
		<i>refine</i>	<i>verbessern</i>
		<i>refresh</i>	<i>auffrischen</i>

Refreshzyklus (bei DRAM) 205
 Regedit (bei Registry) 545
regenerate *erneuern*
region *Bereich*
 Regionalcode (bei DVD-Video) 226
 Register (bei Prozessor) 525
registered *angemeldet*
 Registrar (auch bei DENIC) 177
 Registrar (bei Domain-Name) 201
registration key *Lizenznummer*
 Registrierungs-Editor (bei Registry) 545
 Registry 545
related *verwandt*
 Relation (auch bei Referenz) 544
 Relation (bei Datenbank) 169
 Relationale Datenbank (bei Datenbank) 169
 Relative Adresse (bei Adresse) 53
relay *Stapel, Übertragung*
 Relayserver (bei SMTP) 588, 589
release *Freigabe, Version freigeben, Version*
reliability *Zuverlässigkeit*
remailer *E-Mail-Weitersender*
remark *Kommentar*
 rem-Befehl (bei DOS-Befehle) 241
remote *fernsteuern*
 Remote Control/Remote Desktop 546
 Remote Desktop (bei Remote Control) 546
 Remoteunterstützung (bei Remote
 Control/Remote Desktop) 546
rename *umbenennen*
repeat *wiederholen*
replace *ersetzen*
report *Bericht*
 Repro/Reprotechnik 551
 Requantisierer (bei DVD-Transcoder) 225
request *Bitte, Anfrage*
required *benötigt*
reseller *Weiterverkäufer*
 Reservierte IP-Adresse (bei IP-Adresse) 380
 Reset 551
 Reset-Taste (bei Reset) 551
 Resident 552
resistor *Widerstand (elektr.)*
resize *Größe ändern*
 resolution (bei Auflösung) 87
resolve *auflösen*
response time *Antwortzeit*
 Restore (bei Backup) 95
result *Ergebnis*
Retail *Einzelhandel*
 Retention Module (bei Prozessorsockel) 526
retry *erneut versuchen*
reverse *umgekehrt*
revert *umkehren, umdrehen*
review *Besprechung, Kritik*
revision *Überarbeitung*
revoke *Widerruf*
rewind *zurückspulen*
rewritable *wiederbeschreibbar*
 RFB (bei Remote Control) 548
 RGB (bei Farbmodell) 251
 Ribbon (bei Office-Anwendungen) 464
ribbon cable *Flachbandkabel*

right click *Klick mit rechter Taste*
 Rijndael (bei Verschlüsselung) 664
 RIP 552
 RIPE NNC (bei Domain-Name) 202
 Ripper/Grabber 552
 RJ11 759
 RJ14 759
 RJ45 758
 RL (bei Chatslang) 144
 RLE-Kompression (bei Videokompression) ... 684
roadmap *Zielplanung*
 Roaming (auch bei Benutzerkonto) 107
 ROM 553
 ROM-BIOS (bei BIOS) 113
 root (bei Administrator) 50
 root directory (bei Verzeichnis) 671
 Rootkit 553
 Rootserver (bei DNS) 200
rotate *drehen*
 rotfl (bei Chatslang) 144
 Route (auch bei Netzwerkbefehle) 452
 Route (bei Router) 554
 Router/Routing 554
row *(Tabellen-)Zeile*
 RS232 (bei Serielle Schnittstelle) 577
 RSA (bei Verschlüsselung) 668
 RSS 555
 RSS-Feed (bei RSS) 555
 RTF 555
 rtfm (bei Chatslang) 144
 Rückruf bei besetzt (bei ISDN) 391
rudder control *Ruderkontrolle*
 Rufnummernübermittlung (bei ISDN) 391
 Rufnummernunterdrückung (auch bei ISDN) 391
 Rufnummernunterdrückung (bei CLIP) 147
 Rufumleitung (bei ISDN) 390
 Rufweiterschaltung (bei ISDN) 390
 Ruhezustand (bei Power Management) . 519, 521
rule *Regel, Trennlinie*
ruler *Lineal*
run *starten, laufen lassen*
runtime *Laufzeit*
 runtime error (bei Laufzeitfehler) 405
 runtime library (bei Bibliotheksdatei) 111

S

S/MIME 556
 S/PDIF-Anschluss 559
 S0-Bus/Schnittstelle (bei ISDN) 387
 S1, ACPI (bei Power Management) 520
 S3, ACPI (bei Power Management) 520
 S4, ACPI (bei Power Management) 520
 Safari (bei Webbrowser) 709
 SAFER (bei Verschlüsselung) 664
 Samba 559
 Samples (bei Midi) 428
 Sampling rate (bei Abtastrate) 45
sans serif *ohne Serifen*
 SATA (bei Serial-ATA) 576
saturation *Sättigung*
Satzspiegel *bedruckbarer Bereich*
 save (bei Speichern) 598

Scanner	560	separator	Trennsymbol,-zeichen
Scart	764	sequence	Sequenz, Folge
Schaltfläche (bei Icon)	351	Sequenzler	576
Schärfe, fotografische (bei Belichtung)	103	Sequenzler (bei Midi)	428
Schattenkopien	562	Serial-ATA (SATA)	576
Scheduler (bei Multitasking)	441	Seriell (bei Serielle Schnittstelle)	577
Schlafmodus (bei Power Management)	518	Serielle Schnittstelle	577
Schließen	563	Serifen (bei Schriften)	567
Schlüssel (bei Verschlüsselung)	662	Server	577
Schnittstelle	564	Server Message Block (bei Samba)	559
Schreib-/Lesekopf (bei Festplatte)	266	Server-Parsing (bei Script)	572
Schreibschutz-Attribut (bei Attribut)	70	Server-Scripting (bei Script)	572
Schriften	564	Service Pack	578
Schriftenglättung (bei Anti-Aliasing)	59	Servlet (bei Java)	393
Schrifterkennung (bei OCR)	463	session	Sitzung
Schriftfamilie (bei Schriften)	565	Session (auch bei Multisession)	440
Schriftgrad (bei Schriften)	569	session key (bei Verschlüsselung)	664
Schriftgröße (bei Schriften)	569	set	Satz, setzen
Schriftschnitt (bei Schriften)	565	settings	Einstellungen
Schulsoftware (bei Software)	591	Setup	579
Schutzverletzung (bei Absturz)	44	SHA (bei Hashfunktion)	330
science	Wissenschaft	shade	Schatten, Nuance
scope	Rahmen, Gültigkeitsbereich	Shareware	579
scramble	zerhacken, verschlüsseln	sharpness	Schärfe
scrapbook	Sammelalbum	shift	verschieben, bewegen
scratch	kratzen	Shortcut	580
screen saver	Bildschirmschoner	Shoutcast (auch bei Internetradio)	368
Screen-Grabber (bei Ripper)	553	shut down	runterfahren, ausschalten
Screenshot/Bildschirmfoto	571	Sichere Verbindung (bei SSL)	602
Script	572	Sicheres Relay (bei SMTP)	589
Scripting Host (bei Windows Scripting Host) .	732	Sicherheitspatch (bei Patch)	489
Scriptsprache (bei Script)	572	Sidebar (bei Widget)	722
scroll bars	Bildlaufleisten	sign on	anmelden, einschreiben
scrollen	rollen (den Bildschirmausschnitt	Signalwandler (bei A/D-Wandler)	44
SCSI	573	Signatur	583
SD (bei Speicherkarten)	597	Signatur, digitale (bei Digitale Signatur)	186
SDMI (bei DRM-Verfahren)	206	Signtrust (bei Digitale Signatur)	187
SDSL (bei DSL)	207	Silbentrennung (bei Trennhilfe)	637
SeaMonkey (bei Webbrowser)	708	Silverfast (bei Scanner)	561
search and replace	suchen und ersetzen	Silverlight	584
SECAM (bei Fernsehnormen)	261	SIMD-Befehlssatz	584
Second Life	573	Simsen (bei SMS)	587
SecondCopy (bei Backupprogramme)	97	Single-Pass-Encoding (bei Video-	
Second-Level-Cache (bei Cache)	134	kompression)	688
Second-Level-Domain (bei Domain-Name)	201	SIP (bei Voice over IP)	690
secure	sicher	SiRF, SiRFstar III (bei Navigationssystem)	444
Secure Digital (bei Speicherkarten)	597	site	Platz, Ort, Stelle
Secure Hashing Algorithm (bei Hashfunktion)	330	Site-Management (bei HTML-Editor)	347
Secure Socket Layer (bei SSL)	602	size	Größe, Abmessung
security	Sicherheit	skew	schräg, verzerren
seek time	Suchzeit	skin	Oberfläche, Haut, äußere Erscheinung
Segment (bei Datenbank)	168	Skins und Themes	585
Seitenbeschreibungssprache (bei PostScript)	515	skyDSL (bei T-DSL)	209
Seitendrucker (bei Drucker)	207	Skype	585
Sektor	575	Skytala (bei Verschlüsselung)	663
Sekundärfarben (bei Farbmodell)	251	SL (bei Second Life)	573
selection	Auswahl, Markierung	Slave (bei Master/Slave)	420
SelfHTML (bei HTML)	344	Sleep-Modus (bei Power Management)	518
Semantisches Web (bei Web 2.0)	705	sleeve	Hülle
semiconductor memory	Halbleiter-	SLI (bei Grafikkarte)	318
	speicher, RAM	SLI (bei PCI Express)	496
Sempron (bei Athlon)	66	slice	Scheibe, Anteil
send	senden, verschicken	slimline	schlanke Linie, flach (-e Gehäuse)

Index – Verzeichnis aller Begriffe

Slipstream-CD (bei Service Pack)	579	Speichertest (bei Parität)	485
Slot (bei Steckkarte)	604	Speicherverwaltung (bei Adresse)	53
Slot 1 (bei Pentium)	498	<i>spell checker</i>	<i>Rechtschreibprüfung</i>
<i>small letter</i>	<i>Kleinbuchstabe</i>	Spiegelreflexkamera (bei Digitalkamera)	189
SMART/S.M.A.R.T.	586	Spiele (siehe Computerspiele)	151
SmartMedia (bei Speicherkarten)	597	Spielkonsolen (bei Computerspiele)	151
Smartphone (bei Pocket PC)	508	<i>split</i>	<i>teilen, geteilt</i>
Smartrendering (bei MPEG)	439	Splitter, DSL (bei DSL)	208
SmartRendering (bei Videobearbeitung)	672	<i>Spoofing</i>	<i>Vortäuschen, Verschleiern</i>
SmartSound (bei Videobearbeitung)	673	<i>Spooler</i>	<i>Warteschlange</i>
SMB (bei Samba)	559	<i>spot</i>	<i>Stelle, Punkt</i>
Smiley (bei Emoticon)	244	Spracherkennung	599
<i>smooth</i>	<i>glatt</i>	Sprachsteuerung (bei Spracherkennung)	599
SMS/EMS	587	Sprachsynthese (bei Text-to-speech)	629
SMTP/Relayservers	588	<i>spraycan</i>	<i>Sprühdose</i>
SMTP-after-POP (bei SMTP)	590	spreadsheet (bei Tabellenkalkulation)	618
SMTP-auth (bei SMTP)	590	Sprungadresse (bei Adresse)	52
Snail Mail (bei E-Mail)	242	Spur (bei Festplatte)	268
Snap Restore (bei Imageprogramme)	358	SpyBot (bei Spyware)	599
<i>snap-in</i>	<i>einrasten</i>	Spyware	599
sniffer (bei Chatslang)	144	SQL	601
SNMP (bei Hashfunktion)	330	SQL-Server (bei SQL)	601
<i>social</i>	<i>gesellschaftlich</i>	SRAM (auch bei DRAM)	205
Sockel 370 etc. (bei Prozessorsockel)	526	SRAM (bei Cache)	135
Sockel (bei Prozessorsockel)	526	SSD (Solid State Disk)	601
Softmaker Office (bei Office-Anwendungen) ..	470	SSE (bei SIMD-Befehlssatz)	585
Software	590	SSL	602
Software-Bundle (bei Software)	591	stable compression (bei Kompression)	398
<i>solution</i>	<i>Lösung</i>	Stammverzeichnis (bei Verzeichnis)	671
Sonderzeichen	591	<i>stand-alone</i>	<i>eigenständig</i>
<i>sort</i>	<i>sortieren</i>	<i>standard deviation</i>	<i>Standardabweichung</i>
Sortierfunktion (auch bei Hashfunktion)	328	Standard-PC-Modus (bei Power Management)	519
Sound-Editor (bei Wave-Datei)	703	Stand-by-Modus (bei Power Management)	519
Soundkarte	592	Stapeldatei	603
Source(code)	594	Stapelverarbeitung	603
Southbridge (bei Chipsatz)	145	Stapelverarbeitung (bei Stapeldatei)	603
Soziale Web (bei Web 2.0)	704	StarOffice (bei Office-Anwendungen)	469
<i>space</i>	<i>Raum, Platz, Abstand</i>	Startadresse (bei Adresse)	53
<i>space character</i>	<i>Leerzeichen</i>	Startmenü	603
<i>spacebar</i>	<i>Leertaste</i>	StarWriter (bei Office-Anwendungen)	469
Spam(-Filter)	594	<i>state</i>	<i>Land, Staat</i>
Spammer (bei Spam)	594	<i>statement</i>	<i>Erklärung, Aussage</i>
Spamming (bei Spam)	594	<i>state-of-the-art</i>	<i>Stand der Technik</i>
Spationieren (bei Schriften)	571	<i>static electricity</i>	<i>statische Elektrizität</i>
Spatium (bei Schriften)	571	Statisches Routing (bei Router)	554
<i>speed</i>	<i>Geschwindigkeit</i>	Stativ (bei Belichtung)	104
SpeedCommander (bei Explorer)	248	Stealth-Modus (bei Firewall)	276
SpeedStep-Technologie (bei Power Management)	518	Stealth-Virus (bei Computervirus)	154
Speicher	596	Steckkarten/Steckplatz	604
Speicheradresse (siehe Adresse)	52	Steckplatz (bei Steckkarte)	604
Speicherbank	596	Steganografie	604
Speichererweiterung (bei Speicher)	596	Stellvertreterzeichen (bei Platzhalterzeichen) ..	506
Speicherfehler (bei Parität)	485	Steuerbus (bei Bus)	134
Speichergrößeneinheiten (bei Größeneinheiten)	320	Steuerwerk (bei Prozessor)	525
Speicherkapazität (bei Speicher)	596	Steuerzeichen	605
Speicherkarten	597	Steve Jobs (bei Apple Macintosh)	61
Speichermanagement-Einheit (bei Prozessor) ..	525	<i>stochastic</i>	<i>zufallsabhängig</i>
Speichern	598	<i>stoppage</i>	<i>Zusammenbruch, Crash</i>
Speichern (bei Arbeitsspeicher)	64	Storyboard (bei Videobearbeitung)	672
Speicherresident (bei Resident)	552	STP (bei Netzkabel)	455
Speicherschutz bei Dateien (bei Streaming) ...	606	Streamer (bei Backup)	95
		Streaming	605

templates (bei Vorlagen)	698	Touchpad (bei Maus)	422
Tera (bei Größeneinheiten)	322	Touchpoint)	422
Terminal (bei Konsole)	399	Tower-Gehäuse (bei Desktop)	179
Terminaladapter (bei ISDN)	388	Tracert (bei Netzwerkbefehle)	453
Terminalserver (bei Remote Control)	547	Tracing (bei Grafik)	306
<i>terms and conditions</i> ... <i>Dauer und Bedingungen</i>		Trackball (bei Maus)	422
Texel (bei Textur)	630	Tracker (bei BitTorrent)	119
Text-Editor (bei Editor)	231	Trackpad (bei Maus)	422
Textformatierung (bei Formatierung)	284	<i>trademark</i>	<i>Warenzeichen</i>
Text-to-speech	629	<i>traffic</i>	<i>(Daten)Verkehr</i>
Textur/Texel	630	Traffic Shaping	636
Textverarbeitung	630	<i>Trailer</i>	<i>Anhang, Schwanzbereich, Vorschau</i>
TFT-Monitor	631	<i>training</i>	<i>Schulung</i>
Themes (bei Skins und Themes)	585	Traktor (bei Drucker)	207
Thermal Design Power	633	Transcoder (bei DVD-Transcoder)	225
Thermodrucker (bei Drucker)	207	Transfer protocol (bei Datenfernübertragung)	170
<i>third party</i>	<i>Dritthersteller</i>	Transferrate (bei Datentransferrate)	169
Thread	633	<i>transient</i>	<i>flüchtig</i>
thread (bei Chatslang)	144	<i>translate</i>	<i>übersetzen</i>
Thunderbird (bei E-Mail)	243	<i>transmit</i>	<i>übertragen</i>
thx (bei Chatslang)	144	Transparente GIFs (bei Grafikformate, GIF) ...	310
THX (bei Surround-Sound)	613	Transparenz/transparent	636
Tiefenschärfe (bei Belichtung)	102	Transport Stream (bei PVA)	528
TIFF-Formate (bei Grafikformate)	315	<i>tray</i>	<i>Ablage, Schale</i>
TIFF-Header (bei Grafikformate, EPS)	308	<i>trebble</i>	<i>Höhen (Lautsprecher)</i>
Tilde	634	Treiber (bei Gerätetreiber)	298
<i>tile</i>	<i>geteilt</i>	Trennhilfe	637
<i>time</i>	<i>Zeit</i>	Treppeneffekt (bei Anti-Aliasing)	59
<i>time out</i>	<i>Zeitüberschreitung</i>	Triple DES (bei Verschlüsselung)	664
<i>time sharing</i>	<i>Zeit(auf)teilung</i>	Triple Play (bei IP-TV)	387
<i>time zone</i>	<i>Zeitzone</i>	TripleCore (auch bei DualCore-Prozessor)	210
Timeline (bei Videobearbeitung)	672	Tripod (bei Webhosting-Provider)	713
<i>timer</i>	<i>Zeitgeber, Schaltuhr</i>	Trojaner/Trojanisches Pferd	638
Timeshifting (bei PVR)	531	Troll (bei Chatslang)	144
Tintenstrahldrucker	634	Trommelscanner (bei Scanner)	560
<i>title bar</i>	<i>Titelleiste</i>	<i>troubleshooting</i>	<i>Fehlerbeseitigung/-suche</i>
TKIP (bei WEP/WPA)	719	True Image (bei Imageprogrammen)	356
TLD (bei Domain-Name)	201	TrueType	639
TLS (bei SSL)	602	<i>truncate</i>	<i>beschneiden</i>
TMC, TMCpro (bei Navigationssystem)	445	Trustcenter (bei Digitale Signatur)	187
TMP (bei Temporäre Dateien)	628	TruSurround (bei Surround-Sound)	616
TMPGEnc (bei MPEG)	437	<i>try & error</i>	<i>Versuch & Irrtum</i>
TNT (bei Grafikkarte)	318	TS (bei Chatslang)	144
TOC	<i>Table of Contents (Inhaltsverzeichnis)</i>	TTL (bei Netzwerkbefehle)	453
TOF	<i>top of file</i>	TTS (bei Text-to-speech)	629
<i>toggle</i>	<i>Schalter, umschalten</i>	Tuning	639
<i>tone</i>	<i>Klang, Ton</i>	Tunneling (bei VPN)	699
Tone Mapping (bei HDR)	334	Turing-Test (bei Künstliche Intelligenz)	403
Toner (bei Laserdrucker)	404	Turion 64/Turion 64 X2	640
Tonkurve (bei Tonwert)	635	<i>TV</i>	<i>TeleVision; Fernsehen</i>
Tonwert(-kurve)	635	TV-Karte	640
Tonwertkurve (bei Tonwert)	635	Tweak UI (bei Tweaking)	643
<i>Tool</i>	<i>Werkzeug, (Kleines) Hilfsprogramm</i>	Tweaker (bei Tweaking)	643
Toothing (bei Bluetooth)	124	Tweaking/Tweak-Programme	643
<i>top</i>	<i>oben, Spitze</i>	Twin Texel Engine (bei Grafikkarte)	318
<i>top of file</i>	<i>Dateianfang</i>	Twin VQ (bei Audioformate, AAC)	78
<i>topic</i>	<i>Thema</i>	Twisted-Pair-Kabel (bei Netzwerkkabel)	455
Top-Level-Domain (bei Domain-Name)	201	Twofish (bei Verschlüsselung)	664
Torrent-Datei (bei BitTorrent)	119	<i>type</i>	<i>Type, tippen</i>
Toslink (bei S/PDIF)	559	Type 1-Schrift (auch bei Schriften)	569
Total Commander (bei Explorer)	248	Type 1-Schriften (auch bei PostScript)	517
<i>touch screen</i>	<i>berührungsempfindlicher Bildschirm</i>	<i>typeover mode</i>	<i>Überschreibmodus</i>
		Typografie (Schriften)	564

Typografischer Punkt (bei Punkt) 528

U

UAC (bei User Account Control) 657

Überdrucken/Überfüllen/Aussparen 645

Übertragungsgeschwindigkeit (bei Daten-
transferrate) 169

Übertragungsprotokoll (bei Datenfern-
übertragung) 170

Übertragungsrate (bei Datentransferrate) 169

Ubuntu (bei Linux-Distribution) 411

UDF 647

UDP 647

Uhrbereich (bei Taskleiste) 622

UI (bei Benutzeroberfläche) 109

U-Kodierung (bei TAE) 620

Ultra-ATA/100 (bei Festplattenstandards) 270

Ultra-ATA/133 (bei Festplattenstandards) 270

Ultra-DMA/33 (bei Festplattenstandards) 270

UltraVNC (bei Remote Control) 548

Umgebungsvariable 648

Umlaute-Domains (bei Domain-Name) 202

UMPC (bei Mobile Computer) 434

UMS (bei Unified Messaging) 650

UMTS 648

UNC 649

uncompress *entkomprimieren*

undeliverable *nicht zustellbar*

underline *unterstreichen*

underscore *Unterstrich*

undo *Rückgängig*

unerase *Löschen rückgängig*

Unicast (bei Streaming) 605

Unicode 650

Unified Messaging 650

Unified Video Decoder (bei H.264) 325

Universal Mobile Telecommunications
System (bei UMTS) 648

Universal Plug and Play (bei UPnP) 651

Universal Restore (bei Imageprogramme) 358

Universal Serial Bus (bei USB) 654

UNIX (bei Linux) 407

unknown *unbekannt*

unpack *entkomprimieren*

unrecoverable error *nichtbehebbarer Fehler*

Unschärfe, fotografische (bei Belichtung) 103

unsupported *nicht unterstützt*

Asymmetrische Kompression
(bei Kompression) 398

Unterbrechungsaufforderung (bei Interrupt) .. 377

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(bei USV) 659

Unterlänge (bei Schriften) 567

Untermenü (bei Menü) 425

Unterschneiden (bei Kerning) 396

Unziale (bei Schriften) 568

Unzip (bei ZIP-Kompression) 754

up *auf, hoch*

Update *Aktualisierung*

Upgrade *Aufrüstung, Erweiterung*

Uplink (bei Upload) 651

Upload 651

UPnP/Universal Plug and Play 651

uppercase *Großbuchstaben*

UPS (bei USV) 659

Upstream (bei Upload) 659

UPV/UPS 659

URL 652

Urlader (bei Bootsektor) 130

usability *Benutzbarkeit, Gebrauchs-
freundlichkeit*

usable *nützlich*

US-ASCII (bei ASCII) 65

USB 654

USB Legacy Support (bei Legacy) 407

USB OTG (bei USB) 655

USB-on-to-Go (bei USB) 655

USB-Stick/-Speicher 656

Usenet 657

User *Anwender, Benutzer*

User account (bei Benutzerkonto) 105

User Account Control (UAC) 657

User ID (bei ID) 351

user interface (bei Benutzeroberfläche) 109

User.dat (bei Registry) 545

Utility *(kleines) Hilfsprogramm*

UTP (bei Netzwerkkabel) 455

UUencode (auch bei Usenet) 657

UUencode (bei MIME) 430

UVD (bei H.264) 325

UXGA (bei Grafikstandard) 320

V

valid *gültig, stichhaltig*

value *Wert*

Vanderpool (bei PC-Emulatoren) 491

VBA (auch bei Makro) 418

VBR (bei Datenrate) 171

VBScript (bei Script) 572

VBS-Erweiterung (bei Windows Scripting
Host) 732

VC-1-Videoformat 660

Vcast (bei Podcasting) 510

VCM (bei Video-für-Windows) 677

VDSL (bei DSL) 207

Vektor (bei Vektorgrafik) 660

Vektorgrafik (Vergleich bei Grafik) 304

Vektorgrafik/Vektorkurven 660

Vektorisieren (bei Grafik) 306

Vektorschrift (bei Schriften) 568

vendor *Händler, Verkäufer*

Verbindungspunkt (bei Benutzerkonto) 108

verbose *ausführlich, wortreich*

verify *überprüfen*

Verknüpfen (auch bei Zwischenablage) 755

Verknüpfung 661

Verlustbehaftete Kompression (bei Kom-
pression) 398

Verlustfreie Kompression (bei Kompression) .. 398

Vernetzung (bei Netzwerk) 448

Versalhöhe (bei Schriften) 567

Versalien (bei Schriften) 567

Verschlüsselung 662

Verschlusszeit (bei Belichtung) 102

Versetzungsverfahren (bei Verschlüsselung) . 662
 Versteckt-Attribut (bei Attribut) 70
 Versteckte Partition (bei Partition) 486
 Vertexshader (bei Pixelshader) 505
 Vertraulichkeitssicherung (bei Digitale
 Signatur) 186
 Verwacklung (bei Belichtung) 104
 Verwalter (bei Administrator) 50
 Verzeichnis/Ordner 671
 VfW (bei Video-für-Windows) 677
 VGA (bei Grafikstandard) 320
 VHS (bei Fernsehnormen) 261
 VHS-c (bei Camcorder) 137
 Video 8 (bei Camcorder) 137
 Video on Demand (bei DVB) 216
 Video(farb)signale 674
 Videoauflösung (auch bei Video-
 kompression) 680
 Videoauflösung, analoge (bei Fernseh-
 normen) 261
 Videoaufnahme von TV-Karte (bei PVR) 531
 Videobearbeitung 672
 Videoblog (bei Weblog) 713
 Videocasting (bei Podcasting) 510
 Video-CD (bei CD) 139
 Videodigitalisierung (bei Videobearbeitung) ... 672
 Video-DVD (bei DVD-Video) 226
 Videofarbkodierung (bei Video(farb)signale) .. 674
 Videoformate (digitale) 677
 Video-für-Windows 677
 Videokamera/Webcam 678
 Videokomponentensignal (bei Video(farb-
 signal) 676
 Videokompression 679
 Videorekorder, digitaler (bei PVR) 531
 Video-Ripper (bei Ripper) 552
 Videoscrubbing 688
 Videotext (bei Fernsehnorm) 261
 Vierfarbseparation (bei Farbseparation) 254
 viewer *Betrachter, zur Dateiansicht*
 Virale Communities (bei Web 2.0) 704
 Virenabwehr (bei Computervirus) 155
 Virens Scanner (bei Computervirus) 155
 Virensignatur (bei Computervirus) 154
 Virtual Earth (bei Windows Live) 729
 Virtual Private Network (bei VPN) 699
 VirtualBox (bei PC-Emulatoren) 491
 VirtualDub (bei AVI-Video dateien) 93
 Virtualität (auch bei Bit und Byte) 116
 Virtualität/Virtuelle Realität 689
 Virtual-PC (bei PC-Emulatoren) 491
 Virtuelle Adresse (bei Adresse) 53
 Virtueller Arbeitsspeicher (bei Auslagerungs-
 datei) 90
 Virtuelles Laufwerk (bei RAM-Disk) 536
 Virtuelles Privates Netzwerk (bei VPN) 699
 Virus (bei Computervirus) 153
 visitor *Besucher*
 Vlog (bei Weblog) 713
 VMR (bei Overlay-Video darstellung) 482
 VMware (bei PC-Emulatoren) 491
 VNC (bei Remote Control) 548
 voice mail *Sprachnachricht*

voice output *Sprachausgabe*
 Voice over IP (VoIP) 690
 voice transmission *Sprachübertragung*
 VoIP (bei Voice over IP) 690
 voipen (bei Voice over IP) 690
 Vollbild darstellung (bei Interlace) 361
 voltage *Spannung*
 volume label (bei Laufwerk ken nung) 404
 von-Neumann-Rechner (bei Bits&Bytes) 116
 Vorbreite (bei Schriften) 567
 Vorgängerversionen (bei Schattenkopien) 562
 Vorlagen/Formatvorlagen 698
 Vorlese software (bei Text-to-speech) 629
 VPN/PPTP 699
 VT (bei PC-Emulatoren) 491

W

W3 (bei WWW) 749
 Wacom (bei Zeichentablett) 753
 Wahrnehmungskodierung (bei Audioformate) . 86
 wallpaper *Tapete, Hintergrundbild*
 WAN (bei Netzwerk) 449
 wand *Stab, Zauberstab*
 Wandler (bei A/D-Wandler) 44
 Wardriving (bei WEP) 719
 warez (bei Chatslang) 144
 Warmstart (bei Reset) 551
 warranty *Garantie*
 Wasserzeichen 702
 watch *Uhr, beobachten*
 wave length *Wellenlänge*
 Wave-Datei 703
 wav-Erweiterung (bei Wave-Datei) 703
 Wavetable (bei Midi) 428
 WDM (bei Windows) 728
 WEAVE (bei Interlace) 363
 Web (bei WWW) 749
 Web 2.0 704
 Web of Trust (bei Verschlüsselung) 667
 Web Search (bei Internetrecherche) 372
 Webbrowser/Browser 705
 Webbug 710
 Webcam (bei Videokamera) 678
 Webcast 710
 Webcounter *Zugriffszähler auf Webseite*
 Webcounter (auch bei Webbug) 710
 WebDAV-Protokoll/-Zugriff 711
 Webferret (bei Internetrecherche) 372
 Webgrabber (bei Ripper) 553
 Webhosting-Provider 712
 Webkatalog (bei Internetrecherche) 372
 Weblog 713
 Webmailer 714
 Webordner (bei WebDAV) 711
 Webpager (bei Messenger) 426
 Webpublishing 715
 Webpublishing-Provider (bei Webhosting-
 Provider) 712
 Webradio (bei Internetradio) 367
 Webscript (bei Script) 572
 Webseite (bei Webpublishing) 715
 Webseite (bei Website) 716

Webseite (bei WWW)	749	Wireless USB	748
Webservice zum PC-Lexikon	716	wizard	Assistent
Website	716	WLAN (bei Funknetzwerke)	291
Web-space-Provider (bei Webhosting- Provider)	712	WLAN-DSL-Router (bei Router)	554
Web-Tracking (bei Webbug)	710	WMA (bei Audioformate)	79
Weißabgleich	717	Wmplayer (bei Media Player)	424
Weißpunkt (bei Weißabgleich)	718	WMM (bei Audioformate)	79
welcome	Willkommen	WOL (Wake-on-LAN)	748
WEP/WPA-Verschlüsselung	719	Wolfdale (bei Core 2)	161
Westernstecker	759	Word	749
WGA-Gültigkeitsprüfung	721	Word (bei Textverarbeitung)	630
White balance (bei Weißabgleich)	717	word wrap	Zeilenumbruch
white pages	weiße Seiten, amerik. Telefonbuch	WordPerfect Office (bei Office- Anwendungen)	470
White point (bei Weißabgleich)	718	workgroup (bei Arbeitsgruppe)	63
whiteboard	virtuelle Schreibtafel	worksheet (bei Tabellenkalkulation)	618
Whitelist (bei Spam)	595	Workstation	Arbeitsstation
Whois-Datenbank (bei Domain-Name)	202	World Wide Web (bei WWW)	749
WIA (bei Windows)	728	Wortabstand (bei Schriften)	571
Wide Area Network (bei Netzwerk)	449	WPA (bei WEP/WPA)	719
Widget	722	wrap	Umbruch, Bruch
Wiederherstellungskonsole	723	wrist rest	Handballenaufgabe
Wiki(pedia)	724	write access	Schreibzugriff
Wildcards (bei Platzhalterzeichen)	506	write error	Schreibfehler
WiMAX	726	WSXGA (bei Grafikstandard)	320
WiMAX (bei Funknetzwerke)	295	Würmer (bei Computervirus)	154
Win.ini (bei Autostart)	92	Wurzelverzeichnis (bei Verzeichnis)	671
Win4Lin (bei Linux)	410	WUSB (bei Wireless USB)	748
Winamp (bei Audioformate)	85	WUXGA (bei Grafikstandard)	320
Windows	727	WWW	749
Windows 1252 (bei ANSI-Zeichensatz)	59	WWW-Browser (bei Webbrowser)	705
Windows 2000 (bei Windows)	728	WXGA (bei Grafikstandard)	320
Windows 3-D-Flip (bei Pixelshader)	505	WYSIWYG	what you see is what you get (echte Druckvorschau)
Windows 95 (bei Windows)	727		
Windows 98 (bei Windows)	728		
Windows 9x (bei Windows)	728		
Windows 9x/ME (bei Windows)	728		
Windows CE (bei Pocket PC)	508		
Windows für Workgroups (bei Windows)	727		
Windows Live	729		
Windows ME (bei Windows)	728		
Windows Media	731		
Windows Millennium (bei Windows)	728		
Windows Mobile (bei Pocket PC)	508		
Windows NT (bei Windows)	728		
Windows Printing System (bei GDI)	297		
Windows Scripting Host	732		
Windows Vista	732		
Windows XP	744		
Windows-Defender (bei Spyware)	600		
Windows-Tastatur (bei Tastatur)	625		
Windows-Zeichensatz (bei ANSI)	58		
WinDVD (bei DVD-Player)	222		
Wine (bei Linux)	410		
WinFS (bei Windows Vista)	734		
WinRAR (bei ZIP-Kompression)	753		
WINS	747		
WinVNC (bei Remote Control)	548		
WinZip (bei ZIP-Kompression)	754		
wired	verdrahtet		
wireless	ohne Draht/Verbindungskabel		
Wireless LAN (bei Funknetzwerke)	291		

X

X.509 (bei S/MIME)	556
x64	750
x64 (auch bei 64-Bit-Betriebssystem)	39
x86	750
x86 (auch bei 64-Bit-Betriebssystem)	39
XDBit (bei Pentium)	499
xD-Picture Card (bei Speicherkarten)	597
xDSL (bei DSL)	207
Xen (bei PC-Emulatoren)	491
Xfce (bei Linux)	408
XGA (bei Grafikstandard)	320
x-Höhe (bei Schriften)	567
XHTML (bei HTML)	346
XML	751
XP-Antispy (bei Windows XP)	747
Xvid (bei DivX/Xvid)	196
X-Windows (bei Linux)	408

Y

Y/C (bei Video(farb)signal)	675
YaST (bei Linux-Distributionen)	410
year of birth	Geburtsjahr
yellow pages	Gelbe Seiten, Branchen- telefonverzeichnis
YouTube (bei Web 2.0)	705

YUV (bei Video(farb)signal) 675
Y-Videokanal (bei Video(farb)signal) 675

Z

Zählpixel (bei Webbug) 710
Zeichencode (bei Sonderzeichen) 591
Zeichenerkennung (bei OCR) 463
Zeichensatz 751
Zeichentabelle (bei Sonderzeichen) 591
Zeichentablett 753
Zeilenabstand (bei Schriften) 570
Zeilendrucker (bei Drucker) 207
Zeilensprungverfahren (auch bei Fernseh-
normen) 262
Zeilensprungverfahren (bei Interlace) 361
Zeitscheiben (bei Multitasking) 441
Zeitserver (bei Taskleiste) 623
Zeitsynchronisation (bei Taskleiste) 623
Zentralprozessor (bei Prozessor) 525

zero *Null*
Zertifikat (bei Digitale Signatur) 186
Zertifizierung (bei Digitale Signatur) 187
Zertifizierungsstelle (bei Digitale Signatur) 187
ZIF-Socket/Socket (bei Prozessorsocket) 526
zip code *Postleitzahl*
ZIP-Datei (bei ZIP-Kompression) 753
ZIP-Kompression/Zippen 753
Zippen (bei ZIP-Kompression) 753
Zoll (bei Inch) 360
Zombie-Rechner (Botnet) 132
ZoneAlarm (bei Firewall) 274
zoom *heranholen, vergrößern*
Zugangsserver (bei Server) 578
Zuse, Konrad (bei Computer) 150
Zwangsaktivierung (bei Office-Anwendungen) 468
Zwischenablage 755
Zwischenton (bei Halbtöne) 327
Zylinder (bei Festplatte) 268